

EDBH[®]



RODAMIENTOS DE EMBRAGUE ////////////////////////////////// Edición 5

Pág.

AUTOMOVILES Y PICK UP

• Alfa Romeo	7
• Audi	7
• Chrysler	8
• Citroën	8
• Daewoo	9
• Dodge	9
• Fiat	10
• Ford	12
• General Motors	16
• Honda	18
• Hyundai	18
• Ika	19
• Isuzu	19
• Kia	20
• Mitsubishi	20
• Nissan	20
• Peugeot	21
• Rastrojero	22
• Renault	22
• Rover	24
• Saab	24
• Seat	24
• Toyota	25
• Volkswagen	26
• Volvo	28

CAMIONES

• Agrale	29
• Bedford	29
• Fiat / Iveco	29
• Ford	32
• Mercedes Benz	36
• Scania	39
• Volvo	40
• Volkswagen	41

AGRÍCOLAS

• Case	45
• Don Roque	45
• Vasalli	46
• Deutz	46
• Fhar	47
• Fiat	47
• Hanomag	48
• John Deere	49
• Massey Ferguson	50
• Valmet / Valtra	50
• Zanello / Pauny	51

COMPONENTES DE UN RODAMIENTO DE EMBRAGUE CLÁSICO



DBH es una empresa argentina con trayectoria desde 1986 en la fabricación de componentes para el sistema de transmisión, retención y sellado de vehículos livianos, pesados y maquinaria industrial, específicamente **Retenes, Soportes Cardan y Rodamientos de Embrague**. Con base en Rosario y una planta productiva de 4.000 m², cuenta con certificación ISO 9001 y catálogos técnicos propios con múltiple variedad de diseños activos.

• PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Nuestros rodamiento de embragues compiten en calidad con los mejores del mercado, eso resulta de la calidad de los elementos que lo componen y de los controles de la calidad a los que están sometidos.

1. Lubricantes (grasa): resistente a altas temperaturas, al agua y rápido índice de recuperación.

2. Rodamientos radiales a bola con características especiales:

• **Juego C3:** fundamental para la vida útil del rodamiento (permite la relubricación durante los periodos sin presión)

• **Blindajes RS Especiales:** De bajo rozamiento (ejercen baja presión sobre la pista interior) permitiendo el libre giro de la pista exterior, fundamental para evitar ruidos durante el acompañamiento del diafragma sobre la placa de apoyo de la crapodina

3. Porta Crapodinas o Manguito: fabricados con materiales adecuados

• **Metálicos:** aplicamos aceros con sus correspondiente tratamiento térmico

• **Fundición:** en estos casos de ser necesario empleamos aleaciones que permiten un tratamiento térmico localizado (temple por inducción)

• **Plásticos:** material acorde a su importancia, llamado P.A 6.6 + 33% FV estabilizado al calor, estos manguitos llevan insertos o placas de acero con su correspondiente tratamiento térmico (llamadas sufrideras) donde apoyan las horquillas.

Un punto importante a destacar son las placas de apoyo, que soportan el empuje y desgaste generado por las patas o diafragma del embrague, exclusivamente DBH emplea acero de una aleación que permite lograr un núcleo resistente a la compresión y una capa antidesgaste en la superficie que garantiza la vida útil de la placa.

• CONDICIONES DEL MONTAJE Y PRECAUCIONES BÁSICAS

a) En caso de tener que montar el rodamiento de embrague al manguito tener en cuenta que la interferencia entre diámetros sea la correcta, nosotros recomendamos realizar el anclaje por medio de adhesivo anaeróbico.

También se debe verificar que el manguito adquirido (no provisto con la pieza) este desarrollado para el uso con rodamientos de embrague radiales, generalmente están hechos con el concepto que se usaba para los axiales, con mucha interferencia de diámetros u o ligeramente cónico, (lo que garantizaba el clavado u o anclaje) ese concepto no perjudica el giro en las axiales pero si se usa en radiales prácticamente anula el juego interno del rodamiento, generando múltiples problemas de funcionamiento por ejemplo: aumento de temperatura, ruidos y consecuente disminución de la vida útil.

b) Cuando se efectúa el montaje entre partes generalmente hay que ejercer presión sobre la placa de apoyo, indefectiblemente la presión de montaje se trasmite al anillo central del rodamiento por intermedio de las bolitas, si esta presión no es la adecuada las bolitas marcan las pistas arruinando desde el inicio el rodamiento, por eso es que recomendamos el pegado con los adhesivos adecuados (ver croquis ilustrativo).



c) Antes de montar el rodamiento de embrague al vehículo conviene verificar todas las demás piezas componentes del sistema, como ser horquilla, guía cubre directa, pivót de horquilla, con el fin de garantizar un empuje alineado con el eje y sin juegos que generen ruidos ajenos al rodamiento de embrague.

d) Si por algún motivo se debe "lavar" el conjunto, evitar hacerlo con presión para no introducir líquidos o partículas en el rodamiento.

FUNCIÓN QUE CUMPLEN LOS RODAMIENTO DE EMBRAGUE

El rodamiento de embrague trabajaron un elemento que lo acciona y el embrague permite acoplar y desacoplar el motor de la caja de cambios. Cuando el rodamiento de embrague esta está en la posición en la cual libera los discos, es cuando se produce el desacople entre caja y motor, permitiendo que (a las RPM adecuadas) se pueden introducir los cambios que optimizan la marcha del vehículo.


RODAMIENTO DE EMBRAGUE CON MANGUITO "PLÁSTICO"




N° ORIGINAL		N° DBH	N° ORIGINAL		N° DBH	N° ORIGINAL		N° DBH	N° ORIGINAL		N° DBH	N° ORIGINAL		N° DBH	N° ORIGINAL		N° DBH						
N° ORIGINALES LINEA LIVIANA			FORD			90578343			92215	7701616841			92080	42102103			94727T	3151.000.396			94709		
ALFA ROMEO			1026539			92802/H	93291794			41430	7702058633			92115	8060.25			94658	SCANIA			620021T	
4190622		92168	1075776		92802/H	933335676		41430	7704001363			92189	8145819			94658	147.9576						
5109614		92168	1075778		93209/H	HONDA		93654	7704001430			92191	T13.141.161			94658	149.9770						
5967728		92168	1141581		93209/H	22810-P20-003			8200609202			92701/H	7145814			94658	172.8165						
7628856		92501	1554189		92144	22810-P20-003/5			8200124021			92701/H	503101330			94689T	174.9125						
7628856		92501	1555006		92144	22810-P20-005			8200283479			92701/H	5801302211			94689T	185.1631						
7681283		92168	1643413		92161	22810-PLW-003			93654	ROVER			92195	5949890688			94729	352.750			94759		
46466726		92183	6042593		92161	22810-PLW-005			93654	GRB240				92195	FORD			620025T	382.413			94631T	
46515184		92183	6091026		92144	22810-RPF-003			93654	GRB241				92195	125716				620026T	1.321.260			94631T
46809531		92183	6124270		92144	HYUNDAI			93587	GRB90250			92216	1251040			620029T	1.386.160			94631T		
46821336		92168	6160434		92161	41420-5H510				93587	GRB90257			92216	1271010			620026T	1.393.163			94631T	
55220302		92183	6546467		92548	41412-49600				93728	UTJ100100			92216	1271029			620008	1.393.161			94637T	
60805112		92168	6846395		92161	41412-49650			93728	SAAB			92238	25K.141.165			620008	1.407.430			94637T		
60806065		92501	7166796		92548	41412-49670			93728	8732232				92238	82TU-7548-A			95062	1.545.062			94637T	
60811561		92168	02A141165A/D/E/G		92241	41412-4A000			93728	SEAT				92195	96TU-7548-AA			620008	VOLVO			94635T	
73501249		92183	2S657A564AA		92403/H	IKA			95025	020141165H			92195		2RP.141.037			620016T	165.5732				
7625928		92183	2S617A564CA		92403/H	2059686				95025	02A141165G				92241	2RP.141.037C			620017T	165.5825			
AUDI			70-7600-B		95002 / SM / EDP	2060718			95014	TOYOTA			93622	AC457548AB			94743T	165.5843			94632T		
020141165A/B/C/D/F/H/J		92195	74BR-7548-D		95008	ISUZU			93606	31230-05010				93622	BF6X7A605.A			620016T	166.8921				94632T
02A141165A/D/E/G		92241	77FB-7548-CA		92161	8-94377-417-1				93606	31230-05011			93622	BF7X7A605.A			620017T	166.8923			94635T	
CITROEN			80BB-7548-AA		92144	KIA				93587	31230-05012			93622	BG1X-7561-AA			620016AT	166.9832			94632T	
2041.42		92216	82TU7548-A		95062	41420-5H510			93587		31230-12170			93622	BG1X-7561-BA			620017AT	166.9833			94635T	
2041.60		92216	83BB-7548-AA		92144	41420-45001			93587		31230-12171			93622	BG5X-7561-AA			620019T	167.2847			94635T	
2041.62		92542T	86AB-7548-AA		92161	41412-49600			93728	31230-12180			93622	F81A7548AC			94742T	167.2944			94632T		
2041.63		92523	86AB-7548-BA		92161	41412-49650			93728	31230-12181			93622	2SL.141.165			620009	167.2946			94635T		
2041.64		92216	91AB-7548-BA / BB		92548	41412-49670			93728	31230-12191			93622	M 82141165A			94735T	319.222			94632T		
2041.66		92542T	93ZT-7548-AB		95091/A	41412-4A000			93728	31230-20140			93622	TE141.165			95062	319.2217			94635T		
2041.67		92216	C7AA-7580-A		95006	MITSUBISHI			93587	31230-35050			93628	TGE141165			95062	319.2219			94635T		
2041.69		92542T	C7AZ-7580-A		95003 / EDP / F	ME609370				93587	31230-52052			620032	XC45.7548.AA			620008	319.2221			94635T	
2041.47		92239	COTZ-7580-A		95002 / SM / EDP	ME624678			93587	31230-71010			620018	MERCEDES BENZ			94633	811.2159			94635T		
2050.41		620031	COTZ-7580-A		95006	NISSAN			91127/H	31230-71011			620018	7.138.964				94633	205.69.153			94754T	
96.090.882.80		92216	COTZ-7580-AA		95003 / EDP / F	30620-6S301				91127/H	31230-60170			620018	8064.45A			94633	319.2216			94754T	
301401C		92054	ECB105		92161	0620-63301			91127/H	31230-71051			93779	000.250.2215			94633	319.2221			94754T		
AM 314-7		95048	ECB113		92144	PEUGEOT			92051	90363-40006			93502	000.250.4215			92205/RM	VOLKSWAGEN			620025T		
DAEWOO			ECB272		92548	2041.14				92051	90363-40015			93502	000.250.4615			92205/RM	125716			620025T	
96181631		92238	F8147548AA		94170	2041.27				95169	90363-40016			93502	000.250.4615			92205/RM	82TU-7548-A			95062	
DODGE			F814A7548AA		94170	2041.39			92051	90363-40019			93502	000.250.7015			94633	2RP.141.037				620016T	
71301662		92130	F81Z7548AC		94170	2041.42			92216	90363-40019			93502	000.250.9315			92205/RM	2RP.141.037C				620017T	
FIAT			F87Z/7A508/AC		91103/H	2041.43			95169	90363-40022			93502	000.250.9515			94636T	2SQ.141181			620016AT		
4190622		92168	TE141.165		95062	2041.47			92239	90363-52001			93575	000.254.0020			92044 / EDP	2SQ.141181/A			620017AT		
4230531		92007	TGE141165		95062	2041.50			92216	VOLKSWAGEN			92130	001.250.0415			94638	2T2.141165E			94736		
5109614		92168	XS417548AA		92548	2041.58			92542T	71301662				92130	001.250.0515			94634T	BF6X7A605.A			620016T	
5967728		92168	XS41/7A564/EA		92802/H	2041.60			92216	02041165A/B/C/D/F/H/J			92195	001.250.0615			94749T	BF7X7A605.A			620017T		
7625958		92183	XS41/7A564/AB		93209/H	2041.62			92542T	02A141165A/D/E/G			92241	001.250.0715			94650	TE141.165			95062		
7628856		92501	YL5Z/7A508/AC		91103/H	2041.63			92523	02T141165B			620022	001.250.0815			94636T	TGE141165			95062		
7681283		92168	1L54/7A508/BA		91103/H	2041.66			92542T	02T141170B			620022	001.250.4515			94638	M82141165A			94735T		
46466726		92183	2565/7A564/AA		92802/H	2041.67			92216	02T141165D			620023	001.250.7215			92519	N° ORIGINALES LINEA AGRICOLA			95030		
46515184		92183	GENERAL MOTORS		92238	2041.69			92542T	02T141170			620023	001.250.9215			94634T	CASE / ALLIS / NEW HOLLAND					
46809531		92183	668651			92238	2050.41			620031	019.141.165			95091/A	001.250.9915			94709	5149611			620030	
46821336		92168	668653			92215	RASTROJERO			92051	088.141.165B			95091/A	002.250.0015			94709	9967339			620030	
55220302		92183	900018		41430	2041.14			92051		091.141.165D			95091/A	002.250.4115			94639T	DEUTZ				
60805112		92168	908093		48093	2041.39			92051		113.141.165B			95091/A	002.250.4715			94639T	3016491				
60806065		92501	909422		95007	RENAULT			92433	VOLVO			92433	002.250.6315			620020T	FIAT			95015		
60811561		92168	7332487		41430	7700102781				92433	3209429-4			92433	002.250.6515			94709	4007193				
73501249		92183	7333430		41430	7700519170				92080	N° ORIGINALES LINEA PESADA			002.250.6715			94639T	44011614					
95492693		92115	9126238		93102/H	7700576298			92115	AGRALE			002.250.7815			94639T	HANOMAG			620012			
9609263780		92239	2639426		95045	7700638870			92080	6007.003.048.00.5			94711	003.250.4415			94634T	30208110				620005	
9619888580		92542T	15018532		91112/H	7700676150			92080	6007.063.048.00.6			94711	308.250.7015			94629	VALTRA / VALMET					
9625260580		92542T	15061756		91112/H	7700692431			92189	BEDFORD			308.250.7215			94629	582990				620027		
9622587580		92542T	15742944		91112/H	7700725237			92191	7120540			92062/RM	320.250.0015			92089	30208110			620005		
9632339180		92542T	52259658		95045	7700869415			92191	7.405.716			92062/RM	345.254.7020			92089	81538200			620012		
9635222580		92542T	90250663		92215	7700874780			92433	FIAT / IVECO			345.981.7601			92089	81781200			620013			
9683541780		92523	90251210		92238	7701348231			92080	1905290			620024T	381.250.0415			92205/RM	884111			620015		
										500063530			620024T										

Indice por Número DBH

Nº DBH	MARCA	PAGINA	Nº DBH	MARCA	PAGINA	Nº DBH	MARCA	PAGINA
114SX53	JOHN DEERE	49	92130	VOLKSWAGEN	26	94638	MERCEDES BENZ	38
307438/A	DEUTZ	46	92144	FORD	12	94639T	MERCEDES BENZ	38
31614	FIAT	47	92161	FORD	12	94650	MERCEDES BENZ	39
41430	GENERAL MOTORS	16	92168	ALFA ROMEO	7	94658	FIAT / IVECO	30
4770205	FIAT / IVECO	30	92168	FIAT	10	94689T	FIAT / IVECO	31
48093	GENERAL MOTORS	17	92176	SCANIA	39	94709	MERCEDES BENZ	38
611849	FIAT	47	92183	ALFA ROMEO	7	94711	AGRALE	29
612532	FIAT	47	92183	FIAT	11	94727T	FIAT / IVECO	30
620001	VOLVO	40	92189	RENAULT	23	94729	AGRALE	29
620002	VASALLI	46	92191	RENAULT	23	94729	IVECO	31
620003	CASE	45	92195	AUDI	7	94735T	FORD	34
620004	TOYOTA	25	92195	ROVER	24	94735T	VOLKSWAGEN	43
620005	HANOMAG	48	92195	SEAT	24	94736	VOLKSWAGEN	43
620005	VALMET / VALTRA	50	92195	VOLKSWAGEN	27	94739	IVECO	31
620006	GENERAL MOTORS	17	92205	MERCEDES BENZ	36	94739	VOLKSWAGEN	43
620006	ISUZU	19	92205/RM	MERCEDES BENZ	37	94742T	FORD	35
620008	FORD	32	92215	GENERAL MOTORS	17	94743T	FORD	35
620009	FORD	32	92216	CITROEN	8	94747T	FORD	35
620012	VALMET / VALTRA	50	92216	PEUGEOT	21	94749T	MERCEDES BENZ	38
620013	VALMET / VALTRA	51	92216	ROVER	24	94754T	VOLVO	41
620014	FIAT	48	92238	DAEWOO	9	94759	SCANIA	40
620015	VALMET / VALTRA	51	92238	GENERAL MOTORS	17	94761T	SCANIA	40
620016AT	FORD	33	92238	SAAB	24	94764T	FIAT / IVECO	31
620016AT	VOLKSWAGEN	41	92239	CITROEN	9	94767T	VOLKSWAGEN	44
620016BT	FORD	33	92239	FIAT	12	94768T	FORD	35
620016BT	VOLKSWAGEN	42	92239	PEUGEOT	22	94771T	FORD	36
620016T	FORD	32	92241	AUDI	7	95002	DODGE	10
620016T	VOLKSWAGEN	41	92241	FORD	12	95002	FORD	14
620017AT	FORD	33	92241	SEAT	25	95002	DON ROQUE	45
620017AT	VOLKSWAGEN	42	92241	VOLKSWAGEN	27	95002	JOHN DEERE	49
620017BT	FORD	33	92403/H	FORD	13	95002	ZANELLO / PAUNY	51
620017BT	VOLKSWAGEN	42	92433	RENAULT	23	95002/SM	FORD	14
620017T	FORD	33	92433	VOLVO	28	95002/SM	JOHN DEERE	49
620017T	VOLKSWAGEN	42	92501	ALFA ROMEO	7	95002/SM	ZANELLO / PAUNY	52
620018	TOYOTA	26	92501	FIAT	11	95002EDP	DODGE	10
620019T	FORD	34	92519	MERCEDES BENZ	36	95002EDP	FORD	14
620019T	VOLKSWAGEN	42	92523	FIAT	11	95002EDP	DON ROQUE	45
620020T	MERCEDES BENZ	39	92523	CITROEN	8	95002EDP	JOHN DEERE	49
620021T	SCANIA	40	92523	PEUGEOT	21	95002EDP	ZANELLO / PAUNY	52
620022	VOLKSWAGEN	27	92542T	CITROEN	9	95002REF	DODGE	10
620023	VOLKSWAGEN	27	92542T	FIAT	11	95002REF	DON ROQUE	45
620024T	FIAT / IVECO	31	92542T	PEUGEOT	22	95002REF	JOHN DEERE	49
620025T	FORD	34	92548	FORD	12	95002REF	ZANELLO / PAUNY	52
620025T	VOLKSWAGEN	43	92701/H	RENAULT	23	95003	FORD	15
620026T	FORD	34	92802/H	FORD	13	95003F	FORD	15
620027	VALMET / VALTRA	51	93040	FORD	35	95003EDP	FORD	15
620028	JOHN DEERE	50	93040	VOLKSWAGEN	43	95006	FORD	13
620029T	FORD	34	93102/H	GENERAL MOTORS	18	95007	GENERAL MOTORS	16
620030	CASE	45	93209/H	FORD	14	95008	FORD	13
620030	FIAT	48	93502	TOYOTA	25	95009	IKA	19
620030	NEW HOLLAND	50	93519	CHRYSLER	8	95010	RASTROJERO	22
620031	CITROEN	9	93575	TOYOTA	25	95010	DEUTZ	46
620031	PEUGEOT	21	93587	HYUNDAI	18	95010	FAHR	47
620032	TOYOTA	26	93587	KIA	20	95014	IKA	19
90741/H	RENAULT	24	93587	MITSUBISHI	20	95015	FIAT	47
91103/H	FORD	14	93606	ISUZU	19	95015	JOHN DEERE	49
91112/H	GENERAL MOTORS	17	93622	TOYOTA	25	95015	MASSEY FERGUSON	50
91127/H	NISSAN	20	93628	TOYOTA	26	95025	IKA	19
92007	FIAT	10	93654	HONDA	18	95028	FIAT	47
92044	MERCEDES BENZ	36	93728	HYUNDAI	18	95030	DEUTZ	46
92044EDP	MERCEDES BENZ	36	93728	KIA	20	95030REF	FIAT	30
92051	PEUGEOT	21	93779	TOYOTA	26	95030REF	DEUTZ	46
92051	RASTROJERO	22	94001	ZANELLO / PAUNY	52	95033	DEUTZ	46
92054	CITROEN	8	94002	ZANELLO / PAUNY	52	95033	HANOMAG	48
92062	BEDFORD	29	94003	ZANELLO / PAUNY	52	95033	ZANELLO / PAUNY	51
92062	FIAT	48	94170	FORD	15	95045	GENERAL MOTORS	16
92062/RM	BEDFORD	29	94629	MERCEDES BENZ	37	95048	CITROEN	8
92068	FIAT	48	94631T	SCANIA	39	95060	FORD	15
92080	RENAULT	22	94632T	VOLVO	40	95061	FORD	16 / 32
92089	MERCEDES BENZ	37	94633	FIAT / IVECO	30	95062	FORD	16 / 32
92098	FIAT	29	94633	MERCEDES BENZ	37	95062	VOLKSWAGEN	41
92098	ZANELLO / PAUNY	51	94634T	MERCEDES BENZ	38	95091/A	FORD	13
92115	FIAT	11	94635T	VOLVO	41	95091/A	VOLKSWAGEN	27
92115	RENAULT	23	94636T	MERCEDES BENZ	37	95169	PEUGEOT	21
92130	DODGE	9	94637T	SCANIA	39			

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92168	Rodamiento de Embrague Radial	164: 2.0 TS / 2.5 TD 3.0 V6 155: 2.5 V6	INA: F 110868 VKC: 2168 BREDA: CR1148 SNT: 370336 SACHS: 3151130141 / 3151130241 HCS: 02L01 NWO: RDL1030 LUK: 500020211 VALEO: 279675 ORIGINAL: 46821336 / 4190622 5109614 / 60805112 / 5967728 7681283 / 60811561
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	67,50		
	d:	28,30		
	d1:	40,50		
	h:	28,20		
	h1:	26,30		
	PAH:	90,20		
	Otros Datos:			
	92501	Rodamiento de Embrague Radial	155 - 1.9 TD / 2.0 16V / 2.0 1.7 / 1.8 145 - 146 :1.6 16V / 1.8 16V / 1.9TD / 2.0 16V Spider 2.0 16V T.Spark	INA: F 110354.1 VKC: 2501 HCS: 02L02 NWO: 1039 SACHS: 3151837002 LUK: 500040130 ORIGINAL: 60806065 / 7628856
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	72,00		
	d:	28,30		
	d1:	40,00		
	h:	58,00		
	h1:	40,00		
	PAH:	90,40		
	Otros Datos:			
	92183	Rodamiento de Embrague Radial	Mito 1.4 - 1.4 Multiair	VALEO: 804038 VKC: 2183 HCS: 02L03 SACHS: 3151000137 - 3151895002 LUK: 500067110 - 500067111 - 500067130 ORIGINAL: 55220302 - 46466726 46515184 - 46809531 - 73501249 7625958
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	48,30		
	d:	23,75		
	d1:	34,00		
	h:	22,60		
	h1:	17,70		
	PAH:	30,00		
	Otros Datos:			
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92195	Rodamiento de Embrague Radial	A3: 1.6 AEH / AKL / APF	INA: F201769 VKC: 2195 SACHS: 3151802003 LUK: 500024911 VALEO: 355562 ORIGINAL: 020141165 A/B/C/D/F/H/J
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	33,00		
	d:	27,00		
	h:	19,00		
	PAH:	8,00		
	Otros Datos:			
		92241		
MEDIDAS REFERENCIALES				
D:		62,50		
d:		31,60		
h:		28,20		
h1:		22,50		
PAH:		41,50		
Otros Datos:				

LÍNEA CHRYSLER



N° DBH	DESCRIPCIÓN
93519	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d*:	40,00
h:	18,50
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	

Grand Cherokee
Entre 1994 y 2001
para porta de fundición

VKC: 3519




N° DBH	DESCRIPCIÓN
92542T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	82,70
d:	26,80
d*:	38,70
h:	37,00
h1:	26,00
PAH:	64,00
Otros Datos: Embrague de tiro con kit	

Jumper: 2.0 - 2.2 - 2.8 HDI
Jumpy 2.0 HDI
C5 - 2.0 HDI - 3.0 V6
C8 - 2.0 HDI - 2.2 HDI
Embrague de Tirar

VKC: 2542
HCS: 10L08
SACHS: 3151998301
LUK: 500073230-500076010
VALEO: 650744 - 804101
ORIGINAL: 2041.69 - 2041.66 - 2041.62

LÍNEA CITROËN



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92054	Rod. de Emb. Radial con Porta
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	56,70
d:	25,30
h:	29,00
h1:	21,00
PAH:	35,50
Otros Datos:	

3 CV - Ami 8
Mehari - IES - América
Super América


BR: CI 305716 M
BREDA: CR 1120
SKF: 440639
VKC: 2054
IRSA: 140 S 66
SACHS: 1850282143
LUK: 500009510
VALEO: 275854
ORIGINAL: 301401C



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620031	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	24,50
d1:	48,50
h:	27,10
h1:	22,00
PAH:	76,00
Otros Datos: Embrague de tiro con kit	

Xantia TD
De Tiro
Con Kit

ORIGINAL: 2050.41
C-160



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95048	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	56,70
d*:	30,00
h:	16,80
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	

3 CV - Ami 8
Mehari - IES - América
Super América


VKC: 5048
BR: CI 305716
EIMM: 30639
ORIGINAL: AM 314-7



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92239	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	53,00
d:	27,00
d1:	42,00
h:	52,50
h1:	35,00
PAH:	71,50
Otros Datos:	

Jumper 1.9 D
(c/caja ME - MI5T)

VKC: 2239
LUK: 500 0462 30
SACHS: 3151 874 002
VALEO: 804006 - 804097 - 804100
ORIGINAL: Citroen/Peugeot: 2041.47



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92216	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	56,00
d:	24,30
d1:	34,50
h:	34,50
h1:	22,00
PAH:	61,60
Otros Datos:	

Berlingo / AX / Saxo /
Xantia / Xsara / Zx
C/caja: MA / BE3 / BE3R

INA: F121202.2
VKC: 2216 / 2516
HCS: 10L36 - 10L15 - 10L37
CR: 1128
SACHS: 3151276501 / 3151826001
LUK: 500032710 / 500074210
VALEO: 079937 / 804036
ORIGINAL: 2041.42 / 2041.64
2041.60 / 2041.67
96.090.882.80



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92238	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,20
d:	38,20
h:	31,20
h1:	16,80
PAH:	46,00
Otros Datos:	

Cielo: 1.5
Espero: 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0
Le Mans / Lanos
Leganza / Nubira
desde 1992 a 1994

INA: 210129.1 / 45914.1
HCS: 03L03
VKC: 2238
NWO: 1014
SACHS: 3151809002
LUK: 500032110
VALEO: 804012 / 804108
ORIGINAL: 96181631



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92523	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	48,75
d:	24,40
d1:	34,50
h:	25,40
h1:	19,50
PAH:	29,30
Otros Datos:	

C3: 1.4 16v HDI
C4: 1.6 16v / 2.0 / 1.6 HDI
C5: 1.8 16v / 2.0 16v
Jumper: 2.0 HDI
Xsara: 2.016v/1.4 HDI
2.0 HDI
Xsara Piccaso
todos c/caja: BE4R

INA: F237410
VKC: 2523
HCS: 10L03
SACHS: 3151994301
LUK: 500092410
VALEO: 804188
ORIGINAL: 2041.63



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92130	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	63,70
d:	33,12
d1:	44,00
h:	42,20
h1:	28,80
PAH:	37,40
Otros Datos:	

1500

VKC: 2130
BR: DG 423362 M
BREDA: CR 1251
EIMM: 41500
FAG: 529238
ORIGINAL: 71301662

LÍNEA CITROEN






LÍNEA DAEWOO

LÍNEA DODGE

LÍNEA DODGE

LÍNEA FIAT

LÍNEA FIAT

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95002	Rodamiento de Embrague Radial	D 100 - D 200 D/DP 400 - 500	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1		92523	Rodamiento de Embrague Radial	QUBO Motor 1.4	INA: F237410 VKC: 2523 HCS: 10L03 SACHS: 3151994301 LUK: 500092410 VALEO: 804188 ORIGINAL: 9683541780
	MEDIDAS REFERENCIALES								
	D:	89,70							
	d*:	52,40							
	h:	22,50							
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta								
	95002EDP	Rodamiento de Embrague Radial	Misma aplicación 95002 con placas de apoyo curva para diafragma plano	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1		92501	Rodamiento de Embrague Radial	Marea: 1.8 16v / 1.9TD 2.0 20v Tempra: 2.0 8v y 16v Tipo: 2.0 8v y 16v Bravo/Brava: 1.8 / 1.9D / 2.0 Barchetta: 1.8 16v Coupe: todos	INA: F 110354.1 VKC: 2501 HCS: 02L02 NWO: 1039 SACHS: 3151837002 LUK: 500040130 ORIGINAL: 7628856 / 60806065
	MEDIDAS REFERENCIALES								
	D:	82,00							
	d*:	52,41							
	d1:	63,00							
	h:	21,40							
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta									
	95002REF	Rodamiento de Embrague Radial	D 700 - D 750 D 900 - D 950	524800		92115	Rodamiento de Embrague Radial	Ducato - Motor 1.7D / 1.9D desde 1990 a 1994	VKC: 2115 BR: RE 383069 M BREDA: CR 1123 EIMM: 46298 SACHS: 1850282602 / 3151275601 LUK: 500009930 VALEO: 264630 ORIGINAL: 95492693
	MEDIDAS REFERENCIALES								
	D:	91,70							
	d*:	52,40							
	h:	25,00							
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta									
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92007	Rodamiento de Embrague Radial	600 - 700 - 800	VKC: 2007 C 1430 SB BREDA: CR 1132 EIMM: 19553 ORIGINAL: 4230531		92183	Rodamiento de Embrague Radial	Doblo - Idea - Grande Siena Bravo - Brava - Punto Cinquecento - Marea Fiat 500	VALEO: 804038 VKC: 2183 HCS: 02L03 SACHS: 3151000137 - 3151895002 LUK: 500067110 - 500067111 - 500067130 ORIGINAL: 46466726 - 46809531 46515184 - 55220302 - 73501249 - 7625958
	MEDIDAS REFERENCIALES								
	D:	56,80							
	d*:	30,00							
	h:	15,00							
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta									
	92168	Rodamiento de Embrague Radial	Spazio-Duna-Uno-Regatta Fiorino - Tipo Motor Tipo 1.4 - 1.6 / 1.7D Palio - Siena - Punto - Idea Marea - Brava - Bravo 1.6 - 1.7TD - 1.9D Fire 1.3 - 1.4 c/caja 513	INA: F 110868 VKC: 2168 BREDA: CR1148 SNT: 370336 SACHS: 3151130141 / 3151130241 HCS: 02L01 NWO: RDL1030 LUK: 500020211 VALEO: 279675 ORIGINAL: 46821336 / 4190622 5109614 / 60805112 / 5967728 7681283 / 60811561		92542T	Rodamiento de Embrague Radial	Ducato - 2.8 JTD - TDI 2.5 D/TD Embrague de Tirar C/caja MG5T - ML5 - C504	VKC: 2542 HCS: 10L08 SACHS: 3151998301 LUK: 500073230-500076010 VALEO: 650744 - 804101 ORIGINAL: 9619888580 - 9632339180 9625260580 - 9635222580 - 9622587580 9632339180
	MEDIDAS REFERENCIALES								
	D:	67,50							
	d:	28,30							
	d1:	40,50							
	h:	28,20							
	h1:	26,30							
	PAH:	90,20							
	Otros Datos:								


LÍNEA FIAT



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92239	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	53,00
d:	27,00
d1:	42,00
h:	52,50
h1:	35,00
PAH:	71,50
Otros Datos:	

Ducato 2.5 - 2.8 Diesel
(exepcto Turbo /
Turbo intercooler)

VKC: 2239
LUK: 500 0462 30
SACHS: 3151 874 002
VALEO: 804006 - 804097 - 804100
ORIGINAL FIAT: 9609263780



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95006	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d:	36,50
h:	28,70
h1:	25,00
PAH:	45,80
Otros Datos:	

Falcon: Motor 188 - 221
Fairlane: Motor 221

VKC: 5006
BR: FF 407017M
BREDA: CR 1157
5005A
L&S CT 24 HM
ORIGINAL: C7AA7580A - COTZ7580A

LÍNEA FORD



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92144	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	68,,50
d:	33,85
h:	31,80
h1:	20,80
PAH:	42,80
Otros Datos:	

Sierra - Motor 1.6 - 2.3
Transit : 1.6


INA: F202994
VKC: 2144
BR: 346433 M
BREDA: CR 1161
EIMM: 43548
R 1002
SACHS: 3151803001
LUK: 500007110
VALEO: 358275
ORIGINAL: 80BB-7548-AA / 83BB7548AA
ECB113 / 1554189 / 6091026 / 1555006
6124270



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95008	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d:	33,80
d1:	44,00
h:	43,70
h1:	26,00
PAH:	39,30
Otros Datos:	

Taunus : 2.0 - 2.3
Falcon: 2.3


VKC: 5008
BR: FT 433370 M AF
BREDA: CR 1159
EIMM 40891
43370
ORIGINAL: 74BR-7548D
C7AZ-7580-A



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92161	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	70,00
d:	29,70
d1:	40,50
h:	40,50
h1:	27,00
PAH:	90,20
Otros Datos:	

Escort:
hasta modelo 1993
Fiesta:
Hasta modelo 1996

INA: F83001.2
VKC: 2161
HCS: 05L05
BA: F 307026 MH
BREDA: CR1165
NWO: RDC: 1040
SACHS: 3151073031 / 3151073131
LUK: 500014311
VALEO: 263603
ORIGINAL: 77FB-7548 CA
86AB-7548 AA - 86AB-7548 BA
ECB105
6042593 / 6160434 / 6846395 / 1643413



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95091/A	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	64,00
d:	34,00
h:	23,50
h1:	13,50
PAH:	72,00
Otros Datos:	

Galaxy

INA: F203222.5 / F42225
F210152 / F90503
HCS: 05L02 / 04L02
VKC: 2091 / 5091
BA: VW 366518 MH
BREDA: CR 1245
EIMM 41339
SACHS: 3151064131 / 3151193041
NWO: RDC1010AC
LUK: 500014610 / 500017210 / 500017211
VALEO: 355538 / 358273
ORIGINAL: 93ZT-7548 AB



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92241	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	62,50
d*:	31,60
h:	28,20
h1:	22,50
PAH:	41,50
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	

Escort: c/caja mq mod.
93/94
Orion: c/caja mq

INA: F217376 - F218230
VKC: 2241
NWO: 1040
HCS: 05L03 / 04L03
SACHS: 3151180231
LUK: 500044010 / 500044020/ 500077310
VALEO: 804005 / 805460
ORIGINAL: 02A141165A/D/E/G



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92802/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	
d:	
h:	
h1:	
PAH:	
Otros Datos:	

Fiesta - Ka - Courier
Ecosport
Motores: 1.0 - 1.3 - 1.6
Rocam

VKCH: 2802 A1
NWO: RDH1502
ORIGINAL: XS41/7A564/EA
2565/7A564/AA
1075776 - 1026539



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92548	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,70
d:	34,40
h:	35,70
h1:	21,70
PAH:	90,20
Otros Datos:	

Escort: Motor Zetec
16 16v / 1.8 D.
Fiesta: 1.8D hasta 1997
Mondeo: 1.8D Hasta 1997

INA: F 221440
VKC: 2548
HCS: 05L04
SACHS: 3151889001
LUK: 500051510
ORIGINAL: 91AB 7548 BA/BB / XS417548AA
6546467 / 7166796
ECB272








N° DBH	DESCRIPCIÓN
92403/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	
d*:	
h:	
h1:	
PAH:	
Otros Datos:	


Fiesta - Ka - Courier
Ecosport - Focus
Motores: 1.0 - 1.3 - 1.6
Rocam - 1.4TDCI

VKCH: 2403 A1 / 4750
HCS: 13H02
SACHS: 3336
LUK: 510006510
VALEO: 228165
ORIGINAL: 2S657A564AA
2S617A564CA

LÍNEA FORD

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	93209/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico	Focus Motores: 1.8 LYNX SOHCT DCI - 2.0 Zetec 1.6 Rocam c/caja MTX75	VKCH: 3209 A1 / 4746 HCS: 13H18 SACHS: 3339 ORIGINAL: 1141581 - 1075778 XS41/7A564/AB		95003	Rodamiento de Embrague Radial	F 100 - 6 Cilindros (Econo 6)	VKC: 5003 BR: F 528820 M BREDA: CR 1252 FAG N: 1181 ORIGINAL: C7AZ7580A COTZ7580AA
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:					D:	82,00		
	d:					d:	36,50		
	h:					h:	40,40		
	h1:					h1:	30,00		
	PAH:					PAH:	41,80		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	91103/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico	Ranger - Explorer	VKCH: 151103 HCS: 13H03 SACHS: 3331 ORIGINAL: F87Z/7A508/AC YL5Z/7A508/AC - 1L54/7A508/BA		95003F	Rodamiento de Embrague Radial	F 100 - 6 Cilindros (Econo 6) Porta de fundición	VKC: 5003 BR: F 528820 M BREDA: CR 1252 FAG N: 1181 ORIGINAL: C7AZ7580A COTZ7580AA
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:					D:	82,00		
	d:					d:	36,50		
	h:					h:	40,40		
	h1:					h1:	30,00		
	PAH:					PAH:	41,80		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	95002	Rodamiento de Embrague Radial	F100 / 250 / 350 / 500	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1 ORIGINAL: COTZ7580A 70-7600-B		95003EDP	Rodamiento de Embrague Radial	Igual aplicación que 95003 con placa de apoyo curva para diafragma plano	VKC: 5003 BR: F 528820 M BREDA: CR 1252 FAG N: 1181 ORIGINAL: C7AZ7580A COTZ7580AA
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	89,70				D:	82,00		
	d*:	52,40				d:	36,50		
	h:	22,50				d1:	63,00		
						h:	40,70		
						h1:	30,70		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos:							
	95002EDP	Rodamiento de Embrague Radial	Igual aplicación que 95002 con placa de apoyo curva para diafragma plano	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1 ORIGINAL: COTZ7580A 70-7600-B		95060	Rodamiento de Embrague Radial	F 100 - F 150 Diesel Caja de 5º	VKC: 5060 SACHS: 3369 BR: F 508820 M1
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	82,00				D:	89,70		
	d*:	52,41				d:	36,52		
	d1:	63,00				h:	43,70		
	h:	21,40				h1:	26,50		
						PAH:	52,70		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos:							
	95002/SM	Rodamiento de Embrague Radial	F100 / 250 / 350 / 500	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1 ORIGINAL: COTZ7580A 70-7600-B		94170	Rodamiento de Embrague Radial	F 100 DUTY Motor Cummins 4Cil 5.4 / 6.8 F 250 DUTY F 350 F 4000 Motor Cummins 3.9 Motor MWM 6.07 TCA 4.2	VKC: N4170 - 4720 HCS: 05P09 NWO: RDL1367 INA: FC68518.3 / 557606 LUK: 500100910 ORIGINAL: F81A7548AA F81Z7548AC - F8147548AA
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,70				D:	78,30		
	d*:	52,40				d:	44,60		
	h:	23,00				d1:	67,50		
						h:	48,50		
						h1:	26,60		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos:							


LÍNEA FORD



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95061	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	89,70
d:	44,45
h:	56,00
h1:	38,70
PAH:	52,70
Otros Datos:	

F 250 - F 350 - F 7000

VKC: 5061
BR: F 508820 M2



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95062	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	91,70
d:	44,45
h:	52,30
h1:	36,30
PAH:	52,70
Otros Datos:	

F 100 - F 1000 - F 150
F1000 GAS - F 4000
Caja Clark

INA F: 45535 / F 45535.3
VKC: 5062
HCS: 05P02 / 04P01 / 03P01
NWO: RDC1035 / 1036
SACHS: 3367 / 3387
ORIGINAL: 82TU7548A / TGE141165
TE 141.165



N° DBH	DESCRIPCIÓN
48093	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	63,80
d :	33,20
d1:	44,00
h:	38,00
h1:	22,80
PAH:	40,70
Otros Datos:	

C 10 / Custom / Silverado
C/Embrague a Diafragma
Modelo 1985 a 1991
Sevel Argentina

CT 24: HK
ORIGINAL: 908093



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620006	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	63,80
d1:	47,50
d*:	36,98
h:	21,70
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	

LUV-Motor Isuzu


KOYO: RCT 37
NSK: 48TKA 3214UN35



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95007	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d:	35,10
d1:	50,00
h:	48,20
h1:	31,90
PAH:	40,90
Otros Datos:	

400
Chevy - Todos
Pick up: Todas
Hasta 1978

VKC: 5007
HCS: 03L05
BR: ST 1086 H
L&S CT: 1086 H
AETNA: A 2765-1
ORIGINAL: 909422



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92215	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,20
d:	35,20
h:	32,80
h1:	18,20
PAH:	41,50
Otros Datos:	

Corsa1/Omega/Vectra
(Placa Ø35mm)
Celta/Prisma/Agile/Combo/
Classic
Tigra
Suzuki Fun
C/caja: F15 - F17

INA: F 206070.6 / F 206071.6
F229422.1 / F210305
HCS: 03L04
VKC: 2215
NWO: 1063
BREDA: CR 1200
SACHS: 3151175031
LUK: 500032010
VALEO: 357579
ORIGINAL: 90.250.663 / 90.578.343
669653



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95045	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d:	35,00
d1:	50,00
h:	37,70
h1:	22,00
PAH:	41,20
Otros Datos:	

Chevette - Opel K 180


INA: F110438.1 / F45458.1
VKC: 5045
HCS: 03L02
LUK: 500029410
BR: O 24 M
EIMM: 40180
FAG: 529462
NWO: RDC1012
ORIGINAL: 2639426 / 52259658



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92238	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,20
d:	38,20
h:	31,20
h1:	16,80
PAH:	46,00
Otros Datos:	

Vectra: Motor 1.8 / 2.0 8v
y 16v / 2.5 /
1.7 Turbo Diesel
(Placa Ø 38 mm.)
desde 1990 a 1995
Kadett: Desde 1984 a 1994
Monza: desde Sept. De 1986
Astra: desde 1992 a 1998
C/caja F15 / Placa
de Ø 38mm
Aveo: 1.6 16v

INA: 210129.1
45914.1
HCS: 03L03
VKC: 2238
NWO: 1014
SACHS: 3151809002
LUK: 500032110
VALEO: 804012 / 804108
ORIGINAL: 668651 - 90.251.210



N° DBH	DESCRIPCIÓN
41430	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,80
d:	35,10
h:	35,20
h1:	19,60
PAH:	41,20
Otros Datos:	

Silverado - C10-C20-D10-D20
S-10 2.2 Nafta
C/Embrague Mecánico

INA: F-113473
CT: 24 H
VKC: 5052H
HCS: 03P02
SACHS: 3370
LUK: 500078710
MBS614018
NWO: RDC1047 / RDC1013
ORIGINAL: 900018 / 7333430 / 93291794
933335676 / 7332487



N° DBH	DESCRIPCIÓN
91112/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	
d:	
h:	
h1:	
PAH:	
Otros Datos:	

S-10 - Blazer

VKCH: 151112
HCS: 13H07
ORIGINAL: 15742944 - 15018532
15061756

LÍNEA GENERAL MOTORS

LÍNEA GENERAL MOTORS

LÍNEA HONDA

LÍNEA HYUNDAI

LÍNEA IKA

LÍNEA ISUZU




N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
93102/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico	Astra 2.0 - 1.8 8v 99 en adel.- 2.0 16v 2004 en adel. Cobalt 1.4 2011 en adel. Corsa 2 1.8 8v 2002 en adel. Onix 1.0 / 1.4 8 2012 en adel. Meriva 1.8 8 y 16v 2003 en adel. Montana 1.8 8v 2003 en adel. Prisma 1.0/1.4 2013 en adel. Vectra - Nuevo Vectra 2.0 2004 en adel. Zafira 2.0 8v 2000 en adel. Zafira 2.0 16v 2004 en adel. Todos vehículos con caja F17- Actuador cuerpo de plástico con Tubo
MEDIDAS REFERENCIALES		
D:		
d:		
h:		
h1:		
PAH:		
Otros Datos: con tubo conector		

EQUIVALENCIAS
VKCH: 3102 TRW: RCAC00050 LUK: 510007310 SACHS: 3340/3341 THE: 3102-HI FTE: ZA3102.1.4 HCS: 03L06 ORIGINAL: 9126238



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
95009	Rodamiento de Embrague Radial	Jeep - Estanciera Baqueano	C: 1104 SB EIMM: 11104 VKC: 5009 THE: 1104-RR
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	79,00		
d*:	39,68		
h:	22,00		
h2:	6,00		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			




N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
93654	Rodamiento de Embrague Radial	Civic 1.7 16v Mod. 2001 a 2006 1.6 16v Mod. 1993 a 1996 1.5 16v Mod. 1993 a 1995 Fit 1.5 16v Mod. 2008 a 2019
MEDIDAS REFERENCIALES		
D:	65,00	
d:	31,50	
d1:	48,00	
h:	40,50	
h1:	23,00	
PAH:	68,00	
Otros Datos:		

EQUIVALENCIAS
VKC: 3654 LUK: 500 0668 60 HCS: 10L24 NSK: 47TKB3101B TKB473102 SACHS: 3151 600 519 / 3151 906 001 VALEO: 804203 ORIGINAL: 22810-P20-003 22810-P20-003/5 22810-P20-005 / 22810-PLW-003 22810-PLW-005 / 22810-RPF-003



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
95014	Rodamiento de Embrague Radial	Torino - Embrague a Diafragma	BR: T 407025 CORAM C: 306718 FAG: 501929 ORIGINAL: 2060718
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	69,80		
d1:	50,00		
d*:	40,00		
h:	24,00		
h1:	15,40		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
95025	Rodamiento de Embrague Radial	Torino - Embrague Mecánico Motor 4 Bancadas	BR: T 407021 FAG: 501929 A ORIGINAL: 2059686
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	69,80		
d*:	40,00		
h:	20,70		
h1:	13,00		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			




N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
93587	Rodamiento de Emb. Hidráulico	HD65 / 72 / 76 / 78 County 98 Mighty
MEDIDAS REFERENCIALES		
D:	97,00	
d:	47,20	
d1:	68,60	
h:	58,00	
h1:	48,80	
PAH:	68,00	
Otros Datos:		

EQUIVALENCIAS
VKC: 3587 KOYO: RCT4700SA - RCT47SA1 VALEO: 804237 ORIGINAL: 41420-5H510



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
93606	Rodamiento de Embrague Radial	Trooper	KOYO: RCT422SA1 VKC: 3606 ORIGINAL: 8-94377-417-1
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	81,35		
d1:	60,00		
d:	41,80		
h:	19,00		
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
93728	Rodamiento de Embrague Radial	H1 2.5 Diesel 1998 en adel
MEDIDAS REFERENCIALES		
D:	68,00	
d:	37,30	
d1:	58,50	
h:	49,50	
h1:	30,50	
PAH:	100,00	
Otros Datos:		

EQUIVALENCIAS
VKC: 3728 SACHS: 3151 600 556 / 3151 654 265 INA: F23462301 NSK: 58TKZ3701A ORIGINAL: 41412-49600 41412-49650 / 41412-49670 41412-4A000







N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
620006	Rodamiento de Embrague Radial	LUV	KOYO RCT: 37 NSK: 48TKA 3214UN35
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	63,80		
d1:	47,50		
d*:	36,98		
h:	21,70		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			

LÍNEA KIA

LÍNEA MITSUBISHI

LÍNEA NISSAN

LÍNEA PEUGEOT


	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS	
	93587	Rodamiento de Emb. Hidráulico	Power combi	VKC: 3587 KOYO: RCT4700SA - RCT47SA1 VALEO: 804237 ORIGINAL: 41420-5H510 / 41420-45001		92051	Rodamiento de Embrague Radial	404 - 504 - Caja BA 7 4 Velocidades	VKC: 2051 SACHS: 1850282124 LUK: 500001710 VALEO: 363989 / 275853 BR: P 356420 M BREDA: CR 1207 EIMM: 40505 SNT: 375310 P ORIGINAL: 2041-14 / 2041-39	
	MEDIDAS REFERENCIALES									
	D:	97,00				D:	63,80			
	d :	47,20				d:	33,10			
	d1:	68,60				d1:	44,00			
	h:	58,00				h:	45,30			
	h1:	48,80				h1:	24,20			
PAH:	68,00	PAH:	66,50							
Otros Datos:					Otros Datos:					
	93728	Rodamiento de Embrague Radial	K - 2500 2.5 D / 2.5 CRDI Pregio Box 2.5 Tci D Pregio Bus 2.5 D Mod. 1995 a 2004 Sorento 2.5 CRDI	VKC: 3728 SACHS: 3151 600 556 / 3151 654 265 INA: F23462301 NSK: 58TKZ3701A ORIGINAL: 41412-49600 41412-49650 / 41412-49670 41412-4A000		95169	Rodamiento de Embrague Radial	504 - 505 5 Velocidades	INA: F121727 VKC: 5169 / 2169 HCS: 10L22 NWO: RDC1050 BR: P 3310128 M BREDA: CR 1206 FAG 356421 ORIGINAL: 2041-27 / 2041.43	
	MEDIDAS REFERENCIALES									
	D:	68,00				D:	63,80			
	d:	37,30				d:	33,10			
	d1:	58,50				d1:	44,00			
	h:	49,50				h1:	24,50			
	h1:	30,50				PAH:	101,60			
	PAH:	100,00	Otros Datos:							
Otros Datos:					Otros Datos:					
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		92216	Rodamiento de Embrague Radial	106 - 205 - 206 - 207 - 306 - 405 - 406 - 605 - 806 - Expert - Partner C/caja BE3 / BE3R / MA	INA: F121202.2 VKC: 2216 / 2516 HCS: 10L36 - 10L37 - 10L15 CR: 1128 SACHS: 3151276501 / 3151826001 LUK: 500032710 / 500074210 VALEO: 079937 / 804036 ORIGINAL: 2041.42 / 2041.50 2041.60 / 2041.67	
	MEDIDAS REFERENCIALES									
	D:	97,00	D:	56,00						
	d :	47,20	d:	24,30						
	d1:	68,60	d1:	34,50						
	h:	58,00	h:	34,50						
	h1:	48,80	h1:	22,00						
	PAH:	68,00	PAH:	61,60						
Otros Datos:					Otros Datos:					
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		620031	Rodamiento de Embrague Radial	306 / 405 MI16 / 1.9 TD 406 2.0 TD De Tiro Con Kit	ORIGINAL: 2050.41 C-160	
	MEDIDAS REFERENCIALES									
	d:		d:	24,50						
	d1:		d1:	48,50						
	h:		h:	27,10						
	h1:		h1:	22,00						
	PAH:		PAH:	76,00						
	Otros Datos:					Otros Datos: embrague de tiro con kit				
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		92523	Rodamiento de Embrague Radial	206 - 207 - 307 - 406 607 - 806 - 807 Expert - Partner - Boxer C/caja: BE4R - ML5C - MLUC	INA: F237410 VKC: 2523 HCS: 10L03 SACHS: 3151994301 LUK: 500092410 VALEO: 804188 ORIGINAL: 2041.63	
	MEDIDAS REFERENCIALES									
	D:		D:	48,75						
	d :		d:	24,40						
	d1:		d1:	34,50						
	h:		h:	25,40						
	h1:		h1:	19,50						
	PAH:		PAH:	29,30						
Otros Datos:					Otros Datos:					

LÍNEA PEUGEOT

LÍNEA RASTROJERO

LÍNEA RENAULT

LÍNEA RENAULT



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92542T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	82,70
d:	26,80
d*:	38,70
h:	37,00
h1:	26,00
PAH:	64,00
Otros Datos: Embrague de tiro CON KIT	

APLICACIÓN
Boxer - 2.0 - 2.2 406 - 407 - 607 - 806 - 807 Embrague de Tirar C/caja - ML5C

EQUIVALENCIAS
VKC: 2542 HCS: 10L08 SACHS: 3151998301 LUK: 500073230-500076010 VALEO: 650744 - 804101 ORIGINAL: 2041.69 - 2041.66 2041.62 - 2041.58



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92115	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	69,30
d:	30,10
d1:	34,50
h:	38,50
h1:	27,30
PAH:	64,30
Otros Datos:	

APLICACIÓN
R9 - R11 - R12 - R18 - Trafic Motor 1400 cc.


EQUIVALENCIAS
VKC: 2115 BR: RE 383069 M BREDA: CR 1123 EIMM: 46298 SACHS: 1850282602 - 3151275601 LUK: 500009930 VALEO: 264630 ORIGINAL: 7700576298 / 7702058633



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92239	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	53,00
d:	27,00
d1:	42,00
h:	52,50
h1:	35,00
PAH:	71,50
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Boxer 1.9 D (c/caja ME - MI5T)

EQUIVALENCIAS
VKC: 2239 LUK: 500 0462 30 SACHS: 3151 874 002 VALEO: 804006 - 804097 - 804100 ORIGINAL: Citroen/Peugeot: 2041.47



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92191	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	58,40
d:	26,40
d1:	34,50
h:	52,20
h1:	19,40
PAH:	29,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
R9-R11-R12-R18-R19: motor 1.6 - 1.9D Clio1:1.4 - 1.6 - 1.9D Twingo Express Laguna 2.2D


EQUIVALENCIAS
INA: F39424 VKC: 2191 HCS: 10L18 BR: RE 265732 M BREDA: CR 1215 EIMM: 40237 CORAM: C 39 SACHS: 3151847001 LUK: 500025410 / 500025430 VALEO: 266121 ORIGINAL: 7700725237 / 7704001430 7700869415



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95010	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	77,00
d:	45,00
d*:	45,00
h:	22,80
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	

APLICACIÓN
Motor Borgward


EQUIVALENCIAS
C 60 Z 45 AS SB 60 Z 45 EIMM: 30045 FAG: 501842



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92189	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	70,00
d:	30,10
d1:	40,50
h:	44,20
h1:	23,90
PAH:	79,30
Otros Datos:	

APLICACIÓN
R18 - R 21 - R25 Trafic - Fuego Motor 2000 /2200 y 2.1D


EQUIVALENCIAS
INA: F121902.1 VKC: 2189 HCS: 10L17 NWO: RDC1053 BR: RE 307047 M BREDA: CR 1214 EIMM: 44114 SACHS: 3151846001 LUK: 500027510 / 500027530 VALEO: 265315 / 265523 ORIGINAL: 7700692431 / 7704001363



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92051	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	63,80
d:	33,10
d1:	44,00
h:	45,30
h1:	24,20
PAH:	66,50
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Motor Indenor 4 Velocidades

EQUIVALENCIAS
VKC: 2051 SACHS: 1850282124 LUK: 500001710 VALEO: 363989 / 275853 BR: P 356420 M BREDA: CR 1207 EIMM: 40505 SNT: 375310 P ORIGINAL: 2041-14 / 2041-39



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92433	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	48,30
d:	26,20
d1:	34,00
h:	29,50
h1:	17,50
PAH:	30,00
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Clio II - Todos Kangoo - Todas Laguna I: 1.6 - 1.8 - 2.0 - 1.9D Megane I : Todos Megane II : 1.5Dci Scenic I: Todas Logan - Todos Sandero: Todos Symbol: Todos

EQUIVALENCIAS
INA: F123536 VKC: 2433 HCS: 10L20 NWO: RDC1064 SACHS: 3151998701 LUK: 500075810 VALEO: 804102 ORIGINAL: 7700102781 / 7700874780



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92080	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	62,30
d:	23,60
d1:	34,00
h:	36,00
h1:	24,40
PAH:	50,50
Otros Datos:	

APLICACIÓN
R4 - R5 - R6 - R12 Motor 1100 /1300 cc.

EQUIVALENCIAS
INA: F121735 VKC: 2080 BR: RE 352362 M BREDA: CR 1222 FAG: 540846 IRSA: 149-S 80 SACHS: 3151151141 / 3151151241 LUK: 50004010 VALEO: 079053 HCS: 05L01 ORIGINAL: 7700638870 / 7700676150 7701616841 / 7701348231 / 7700519170



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92701/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	
d:	
h:	
h1:	
PAH:	
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Master c/motor 2.5 DCI 2.8 TDI caja PF1 Laguna 1.9 DCI - 2.2 TD caja PK6

EQUIVALENCIAS
VKCH: 2701A1 - 4898 INA: 124021 HCS: 13H13 SACHS: 3201 LUK: 510002511 VALEO: 804530 - 810029 ORIGINAL: 8200609202 8200124021 - 8200283479

LÍNEA RENAULT



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
90741/H	Rodamiento de Emb. Hidráulico		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:		Master c/motor 2.2 DCI 2.5 DCI - 3.0 DCI Laguna II c/motor 1.9 DCI 2.2 DCI - 2.0i 16V Turbo	LUK: 510011610 VKCH: 260741A SACHS: 3182 600 162 VALEO: 804585
d:			
h:			
h1:			
PAH:			
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92241	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	62,50	Córdoba: 1.8T - 2.0 16v 1.4Tdi - 1.9Tdi Ibiza: 2.0 16v - 1.9 Tdi 1.8T - 1.4Tdi León: 1.8T - 1.9Tdi Toledo: 2.0 16v 1.9Tdi - 1.8 20v 2.3 v5	INA: F217376 - F218230 VKC: 2241 NWO: 1040 HCS: 05L03 / 04L03 SACHS: 3151180231 LUK: 500044010 / 500044020 / 500077310 VALEO: 804005 / 805460 ORIGINAL: 02A141165G
d:	31,60		
h:	28,20		
h1:	22,50		
PAH:	41,50		
Otros Datos:			


LÍNEA ROVER



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92195	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	33,00	Maestro Motor 1.3 - 1.6	INA: F201769 VKC: 2195 SACHS: 3151802003 LUK: 500024911 VALEO: 355562 ORIGINAL: GRB240 - GRB241
d:	27,00		
h:	19,00		
PAH:	8,00		
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
93502	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	70,00	Celica - Carina - Hilux Corolla - Camry Corona - Dyna - Coaster Hiace Modelo: 1977 a 1985	VKC: 3502 KOYO: RCT 40 / RCTS4067A2RS NACHI: 40TRBC07-27SB 40TRBC07-7SB / 40TRK30W1SB 40TRK30W2SB ORIGINAL: 90363-40006 90363-40015 - 90363-40016 90363-40019 - 90363-40022
d1:	50,00		
d*	40,00		
h:	21,30		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		




N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92216	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	56,00	Serie 100: Todos Serie 200: Mot. 1.1 - 1.4 214 - Mot. 1.4 Serie 400 / 25 / 45: Mot. 1.4 - 1.6	INA: F121202.2 VKC: 2216 / 2516 HCS: 10L36 - 10L37 - 10L15 CR: 1128 SACHS: 3151276501 / 3151826001 LUK: 500032710 / 500074210 VALEO: 079937 / 804036 ORIGINAL: GRB90250 / GRB90257 UTJ100100
d:	24,30		
d1:	34,50		
h:	34,50		
h1:	22,00		
PAH:	61,60		
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
93622	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	66,00	Corolla / Avensis Motores 1.6 - 1.8	INA: F-561278 VKC: 3622 ORIGINAL: 31230-05010 31230-05011 / 31230-05012 31230-12170 / 31230-12171 31230-12180 / 31230-12181 31230-12191 / 31230-20140
d:	33,20		
d1:	50,00		
h:	31,90		
h1:	22,00		
PAH:	78,80		
Otros Datos:			

LÍNEA SAAB



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92238	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	69,20	Serie 900 II: Motor 2.0 - 2.3 - 2.5 desde 1993 a 1998	INA: 210129.1 / 45914.1 HCS: 03L03 VKC: 2238 NWO: 1014 SACHS: 151809002 LUK: 500032110 VALEO: 804012 / 804108 ORIGINAL: 8732232
d:	38,20		
h:	31,20		
h1:	16,80		
PAH:	46,00		
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
93575	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	91,80	Land Cruicer: Mod. 1975 a 1980 Dyna: 3.0 - 3.5 Mod. 1984 a 1986	VKC: 3575 KOYO: RCT 52S NACHI: 52TRBC09-7SB NSK: TK52Z-1C NTN: 50TMK804/2E ORIGINAL: 90363-52001
d1:	68,00		
d*	52,40		
h:	25,50		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		

LÍNEA SEAT



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92195	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	33,00	Ibiza - Córdoba Inca - Toledo C/caja: 020 - 02K Hasta mod.1999 (tapón verde)	INA: F201769 VKC: 2195 SACHS: 3151802003 LUK: 500024911 VALEO: 355562 ORIGINAL: 020141165H
d:	27,00		
h:	19,00		
PAH:	8,00		
Otros Datos:			



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
620004	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	76,80	Coaster - Dyna Land Cruiser - ToyoAce	KOYO: RCTS 45 A VKC: 3548 NACHI: 45TRBC07-13SB NSK: 45TKD10U3 NTN: 45TRBC07-13SB
d*	45,00		
d1:	57,80		
h:	23,30		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		

LÍNEA SEAT

LÍNEA TOYOTA

LÍNEA TOYOTA

LÍNEA VOLKSWAGEN

LÍNEA VOLKSWAGEN



N° DBH	DESCRIPCIÓN
93628	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	70,00
d:	35,00
d1:	50,00
h:	35,00
h1:	24,00
PAH:	44,00
Otros Datos:	

Hilux - LN105 - 106 - 108
110 - 111
C/motor 2.8D


VKC: 3628
HCS: 10L12
NACHI: 50SCRN34P-4 / 50TKB3501
NSK: 50TKB3501BR.
ORIGINAL: 31230-35050



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620018	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	78,00
d:	35,30
d1:	58,00
h:	37,90
h1:	27,00
PAH:	44,00
Otros Datos:	

Hilux D4D: desde 2005 en adel.
Motores: 3.0 1KD FTV - 2.5 2KD FTV

VKC: 3672A - 3723
HCS: 10L23
THE: 58-37-RR
ORIGINAL: 31230-71010
31230-71011 / 31230-60170



N° DBH	DESCRIPCIÓN
93779	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	66,00
d:	35,40
d1:	58,00
h:	37,60
h1:	24,50
PAH:	44,00
Otros Datos:	

Hilux - SW4 2.4 / 2.5 2.8 / 3.0
Mod. 2015 en adel.
C/Embragues: AISIN - LUK - SKF

VKC: 3779
ORIGINAL: 31230-71051



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620032	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	60,00
d:	33,50
d1:	50,00
h:	35,00
h1:	22,70
PAH:	74,00
Otros Datos:	

Etios
Mod. 2014 a 2016


VKC: 3688
HCS: 10L47
ORIGINAL: 31230-52052



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92130	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	63,70
d:	33,12
d1:	44,00
h:	42,20
h1:	28,80
PAH:	37,40
Otros Datos:	

1500 - Hasta Mod. 88

VKC: 2130
BR: DG 423362 M
BREDACR: 1251
EIMM: 41500
FAG: 529238
ORIGINAL: 71301662



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95091/A	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	64,00
d:	34,00
h:	23,50
h1:	13,50
PAH:	72,00
Otros Datos:	

Gacel - Carat - Senda
Gol - Santana
Quantum - Transporter
Kombi


INA: F203222.5 / F42225
F210152 / F90503
VKC: 2091 / 5091
HCS: 05L02 / 04L02
NWO: RDC1010AC
BA: VW 366518 MH
BREDACR: 1245
EIMM: 41339
SACHS: 3151064131 / 3151193041
LUK: 500014610 / 500017210 / 500017211
VALEO: 355538 / 358273
ORIGINAL: 019.141.165 / 088.141.165B
091.141.165D / 113.141.165B



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92195	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	33,00
d:	27,00
h:	19,00
PAH:	8,00
Otros Datos:	

Polo 1.9D - Caddy 1.9SDI
Golf III
C/caja: 020 - 02K
Hasta mod.2000 (tapón verde)

INA: F201769
VKC: 2195
SACHS: 3151802003
LUK: 500024911
VALEO: 355562
ORIGINAL: 020141165
A/B/C/D/F/H/J



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92241	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	62,50
d:	31,60
h:	28,20
h1:	22,50
PAH:	41,50
Otros Datos:	

Pointer - Polo
Passat III : Mod. 1988 a 1997
Transporter IV - V
New Beattle
Golf IV - Bora
Con sistema mecánico


INA: F217376 - F218230
VKC: 2241
NWO: 1040
HCS: 05L03 / 04L03
SACHS: 3151180231
LUK: 500044010 / 500044020 / 500077310
VALEO: 804005 / 805460
ORIGINAL: 02A141165
A/D/E/G



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620022	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	52,00
d:	25,80
h:	24,30
h1:	19,30
PAH:	33,00
Otros Datos:	

Suran - Fox - Gol Trend
Voyage - Saveiro
2007 en adelante con tubo guía
Superficie de apoyo plana

VKC: 2242A
HCS: 04L04
INA: F-556366-01
LUK: 500106520
VALEO: 803684C
SACHS: 02315100351FUS
ORIGINAL: 02T-141165B / 02T-141170B





N° DBH	DESCRIPCIÓN
620023	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	53,25
d:	25,80
d1:	35,50
h:	24,00
h1:	19,00
PAH:	33,00
Otros Datos:	

Suran - Fox
hasta año 2007 sin tubo guía
Superficie de apoyo Bombe


LUK: 500117510
HCS: 04L06
INA: F-556366
SACHS: 3189000931S
ORIGINAL: 02T-141165D / 2T-141170


LÍNEA VOLVO

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92433	Rodamiento de Embrague Radial	S-40 - V-40	INA: F123536 VKC: 2433 HCS: 10L20 SACHS: 3151998701 NWO: RDC1064 LUK: 500075810 VALEO: 804102 ORIGINAL: 3209429-4
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	48,30		
	d:	26,20		
	d1:	34,00		
	h:	29,50		
	h1:	17,50		
	PAH:	30,00		
	Otros Datos:			



CAMIONES

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	94711	Rodamiento de Embrague Radial	6000 Mod. 2000 7000 Mod. 1993 a 2002 7500 Mod. 1993 a 2002 8500 Mod. 1997 a 2012 9200 Mod. 2003 a 2011	VKC: 4711 INA: F-112224 HCS: 01P03 - 26P04 SACHS: 3389 NWO: RDL 1365 ORIGINAL: 6007.003.048.00.5 6007.063.048.00.6
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	96,80		
	d:	44,40		
	h:	52,40		
	h1:	28,20		
	PAH:	57,60		
	Otros Datos:			
	94729	Rodamiento de Embrague Radial	MA 9.2 / 10.0 - Volare W8 W9 2012 En adel. EURO V	VKC: 4722 / 4729 HCS: 01P06 / 02P06 / 25P01 SACHS: 3400 NWO: RDL1428 / RDL1437
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	110,00		
	d:	45,40		
	h:	77,00		
	h1:	39,70		
	PAH:	74,90		
	Otros Datos:			
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92062	Rodamiento de Embrague Radial	Bedford Camión	VKC: 2062 BE: 1040 AL SKF: 403017 L&S: TT 1585
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80		
	d*:	65,00		
	h:	25,50		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
	92062/RM	Rodamiento de Emb. Radial con Porta	Bedford Camión Radial con Porta crapodina	BE: 1040 AL M SKF: 403018 IRSA: 157 S 95 ORIGINAL: 7.120.540 / 7.405.716
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80		
	d:	58,73		
	h:	44,40		
	h1:	28,80		
	PAH:	71,80		
	Otros Datos:			
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92098	Rodamiento de Embrague Radial	619	VKC: 2098 BR: CR 7511727 M BREDA: CR 1312 60 Z 75 EIMM: 34485 SKF: 616084
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	116,80		
	d*:	75,00		
	h:	27,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			






LÍNEA AGRALE

LÍNEA BEDFORD

LÍNEA FIAT / IVECO

LÍNEA FIAT / IVECO

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95030 REF	Rodamiento de Embrague Radial	673 N - T	VKC: 5013 A C 60 Z 55 AS EIMM: 10055
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80		
	d*:	55,00		
	h:	29,10		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
	4770205	Rodamiento de Embrague Radial con Porta	Iveco 619 - Con Porta de Fundicion	BREDA: CR 1371 SACHS: 3151117031
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	117,00		
	d:	63,50		
	h:	94,00		
	h1:	79,00		
	PAH:	71,80		
	Otros Datos:			
	94633	Rodamiento de Embrague Radial	Euro Cargo 160 E23 Euro Cargo 160 E20	INA: F113527 / F112207 VKC: 4633A / 4654A / 4725 HCS: 06P11 / 25P08 NWO: RDL1320 / RDL1328 SACHS: 3054 / 3354 / 3325 ORIGINAL: 7.138.964 / 000.250.7015 000.250.2215 / 8064.45A
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80		
	d:	54,15		
	h:	57,70		
	h1:	39,75		
	PAH:	66,10		
	Otros Datos:			
	94658	Rodamiento de Embrague Radial	Eurocargo E120 / E15	VKC: 4658A HCS: 02P01 SACHS: 3362 NWO: RDL1323 EATON: 125563 FAG: 805437 ORIGINAL: 8060.25 / 8145819 / T13.141.161 / 7145814
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	92,00		
	d:	44,50		
	h:	47,40		
	h1:	36,20		
	PAH:	48,80		
	Otros Datos:			
	94727T	Rodamiento de Embrague Radial	Euroterch / Eurotrakker Stralis Cavallino	VKC: 4727 / 4664A HCS: 02P04 - 21P02 SACHS: 3366 NWO: RDL1336 ORIGINAL: 42102103
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	124,00		
	d:	63,50		
	d*:	88,90		
	h:	119,50		
	h1:	96,50		
	PAH:	85,60		
Otros Datos:				

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	94729	Rodamiento de Embrague Radial	Vertis 13t Mod. 130V18 Embrague 362mm	VKC: 4722 / 4729 HCS: 01P06 / 02P06 / 25P01 SACHS: 3400 NWO: RDL1428 / RDL1437 ORIGINAL: 5949890688
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	110,00		
	d:	45,40		
	h:	77,00		
	h1:	39,70		
	PAH:	74,90		
	Otros Datos:			
	94739	Rodamiento de Embrague Radial	Tector Stradalle 240 E255 Motor Nef6 Caja Zf95 1100td	VKC: 4739 / 4763 HCS: 04P14 / 02P08 / 25P02 SACHS: 3401 / 3739
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	112,00		
	d:	57,80		
	h:	69,90		
	h1:	37,00		
	PAH:	74,80		
	Otros Datos:			
	94764T	Rodamiento de Embrague Radial	Stralis 360 / 380 / 400 410 / 460 / 480 C/Trans automatizada Zf As Electronic	VKC: 4764 HCS: 02P09 - 21P03 SACHS: 3398 NWO: RDL1434 EATON: 125945
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	124,00		
	d:	63,50		
	d*:	88,90		
	h:	118,50		
	h1:	96,50		
	PAH:	85,70		
Otros Datos:				
	94689T	Rodamiento de Embrague Radial	Euro Cargo - Tector 170 E22 230 E22 / 230 E24 Omnibus CC170 E22 Mod 2004 en adelante con Plato Sachs 350 / 380mm	VKC: 4689A - 4726 HCS: 02P03 - 23P01 NWO: RDL1424 SACHS: 3391 ORIGINAL: 503101330 - 5801302211
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	128,40		
	d:	57,50		
	d*:	80,00		
	h:	108,00		
	h1:	82,50		
	PAH:	123,90		
Otros Datos:				
	620024T	Rodamiento de Embrague Radial	Daily I-II-III Embrague diam. 240 / 270mm	VKC: 4730 HCS: 02P07 BREDA: CR1389 ORIGINAL: 500063530 - 1905290
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	66,00		
	d:	36,00		
	d*:	46,90		
	h:	57,90		
	h1:	42,00		
	PAH:	67,70		
Otros Datos:				

LÍNEA FIAT / IVECO



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95061	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	89,70
d:	44,45
h:	56,00
h1:	38,70
PAH:	52,70
Otros Datos:	

APLICACIÓN
F 250 - F 350 - F 7000

EQUIVALENCIAS
VKC: 5061 BR: F508820 M2



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620016AT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	44,50
d*:	70,00
h:	137,60
h1:	111,30
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117 / 1218 / 1317 1415 / 1418 / 1419 / 1517 1519 / 1615 / 1617 / 1618 1619 / 2218 / 2217 c/motor MWM 2319 FNH diesel 7.8 litros. Omnibus B1618 MWM x10 6.5T Sin tubo Guía (sobre directa) para embrague Eaton

EQUIVALENCIAS
VKC: 4741 ORIGINAL: BG1X7561BA EATON: 125563



N° DBH	DESCRIPCIÓN
95062	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	91,70
d:	44,45
h:	52,30
h1:	36,30
PAH:	52,70
Otros Datos:	

APLICACIÓN
F 100 - F 1000 - F150 F1000 GAS - F 4000 Caja Clark

EQUIVALENCIAS
SACHS: 3367/ 3387 NWO: RDC1035/1036 HCS: 05P02 / 04P01/ 03P01 VKC: 5062 INA: F 45535 - F45535.3 ORIGINAL: 82TU7548A / TGE141165 TE141.165



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620016BT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	44,50
d*:	80,00
h:	128,20
h1:	101,50
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117 / 1218 / 1317 1415 / 1418 / 1419 / 1517 1519 / 1615 / 1617 / 1618 1619 / 2218 / 2217 c/motor MWM 2319 FNH diesel 7.8 litros. Omnibus B1618 MWM x10 6.5T Sin tubo Guía (sobre directa) para embrague Sachs 380mm

EQUIVALENCIAS



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620008	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	91,80
d:	44,60
h:	96,50
h1:	80,00
PAH:	52,60
Otros Datos:	

APLICACIÓN
F 4000 - F 4000 Turbo Cargo 814 - 915 C/motor Cummins 4BTAA

EQUIVALENCIAS
VKC: 4733 INA: F 45535.04 - 45535.2 NWO: 1037 HCS: 05P06 / 04P07 / 27P07 LUK: 500113810 - 500115510 SACHS: 3373 VALEO: 805596 ORIGINAL: 96TU.7548.AA XC45.7548.AA / 25K.141.165



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	80,00
h:	131,30
h1:	107,00
PAH:	123,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117T / 1317T 1517T / 2217T c/disco F&S Con tubo Guía Embrague LUK - IAR - Sachs (excepto 380mm)

EQUIVALENCIAS
INA: F 110681.3 VKC: 4657A - 4732 HCS: 05P05 / 03P03 / 04P05 / 23P03 NWO: 1360 / 1350 SACHS: 3359 ORIGINAL: 2RP.141.037C - BF7X7A605.A



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620009	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	91,80
d:	44,60
h:	132,00
h1:	115,50
PAH:	52,60
Otros Datos:	

APLICACIÓN
F12000 - F14000 C/motor MWM 6.10

EQUIVALENCIAS
INA: 45535.1 NWO: 1038 SACHS: 3387 HCS: 05P01 / 27P04 ORIGINAL: 2SL-141-165



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017AT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	70,00
h:	136,50
h1:	111,30
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117T / 1317T 1517T / 2217T c/disco Eaton Con tubo Guía Embrague Eaton

EQUIVALENCIAS
VKC: 4745 / 4731 / 4738 / 4757 HCS: 05P13 / 03P04 / 04P13 07P16 / 24P01 ORIGINAL: BG1X7561BA EATON: 125563



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620016T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	44,50
d*:	80,00
h:	135,20
h1:	108,20
PAH:	123,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117 / 1218 1317 / 1415 / 1418 1419 / 1517 / 1519 / 1615 1617 / 1618 / 1619 / 2218 / 2217 c/motor MWM 2319 FNH diesel 7.8 litros. Omnibus B1618 MWM x10 6.5T Sin tubo Guía (sobre directa)



EQUIVALENCIAS
VKC: 4663A - 4734 HCS: 05P07 / 04P08 / 23P02 LUK: 50084010 NWO: 1348 - 1349 SACHS: 3348 - 3349 ORIGINAL: 2RP.141.037 / BF6X7A605.A



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017BT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	80,00
h:	131,90
h1:	101,50
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Cargo: 1117T / 1317T / 1517T / 2217T c/disco Sachs Con tubo Guía Embrague Sachs 380mm 10 Estrías

EQUIVALENCIAS
NWO: 1360SM

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620019T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo: 1117T / 1317T 1517T / 2217T / 1730 1831 2626 / 2631 Sin tubo Guía (sobre directa) Embrague Eaton Bi-Disco	HCS: 05P14 ORIGINAL: BG5X7561AA EATON: 125650		94742T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo cabina nueva 2622 / 2623 / 2628 2629 / 6X4 C/Motor Cummins 5.91 220 / 275 CV Todos	VKC: 4742 HCS: 05P10 / 23P06 EATON: 125713 / 124C191 ORIGINAL: F81A7548AC
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	44,50				D:	126,00		
	d:	70,00				d:	58,00		
	d*:	70,00				d*:	80,00		
	h:	100,60				h:	101,50		
	h1:	74,30				h1:	92,00		
	PAH:	123,90				PAH:	77,90		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	620025T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo 1630 - 1730 - 1731 1831 - 1832 - 2324 2422 (6X4) Embrague Eaton 395mm	VKC: 4740 NWO: RDL1441 HCS: 05P12 / 07P15 / 04P15 / 24P03 ORIGINAL: 125716		94743T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo cabina nueva 1932 / 2632 / 3132 Modelo 2011 en adelante	VKC: 4743 HCS: 05P11 / 21P05 SACHS: 3100 ORIGINAL: AC457548AB
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	128,40				D:	126,00		
	d:	57,50				d:	63,00		
	d*:	70,00				d*:	78,00		
	h:	108,00				h:	119,00		
	h1:	85,50				h1:	96,50		
	PAH:	123,90				PAH:	77,80		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	620026T	Rodamiento de Embrague Radial	Nuevo Cargo: 1317e / 1517e / 1717e / 1319e / 1519e 1719e / 1722e / 1723e Mod. 2011 en adelante c/motor Cummins ISBe4 – ISBe6 Electrónico Embrague Eaton 138206-2 / 365mm 10 Estrias	VKC: 4748 HCS: 05P16 - 24P04 KSW: 101.75 ORIGINAL: 1271029 - 1251040		94747T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo cabina nueva 2011 en adelante 1317 / 1319 / 1517 / 1519 1717 / 1719 / 1722 1723 / 2422 / 2423 Embreague Sachs 380mm Embreague Luk 365mm	VKC: 4747 HCS: 05P15 / 23P05
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	122,00				D:	128,00		
	d:	58,50				d:	58,00		
	d*:	70,00				d*:	80,00		
	h:	134,50				h:	123,50		
	h1:	112,80				h1:	101,60		
	PAH:	70,50				PAH:	69,80		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	620029T	Rodamiento de Embrague Radial	Nuevo Cargo: 1317e / 1517e 1717e / 1319e / 1519e 1719e / 1722e / 1723e Mod. 2011 en adelante c/motor Cummins ISBe4 – ISBe6 Electrónico Embrague Eaton 138206-2 / 365mm 10 Estrias Corta Para eje Horquilla Vertical	HCS: 05P19 / 24P05 ORIGINAL: 1271010		94768T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo 2632E / 2932E 4432E / 5032E C/Motor Cummins ISC 8/31 Embrague Sachs 395mm	VKC: 4768 HCS: 05P17 / 04P05 / 23P03
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	122,00				D:	126,00		
	d:	58,50				d:	57,70		
	d*:	70,00				d*:	80,00		
	h:	105,00				h:	123,00		
	h1:	83,20				h1:	100,00		
	PAH:	70,50				PAH:	123,80		
Otros Datos:		Otros Datos:							
	94735T	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo 2042 / 4842	VKC: 4735 HCS: 04P10 / 05P21 / 21P04 SACHS: 3396 NWO: RDL1366 ORIGINAL: M 82141165A		93040	Rodamiento de Embrague Radial	Cargo 816 Euro V C/Motor Cummins ISB 4.5 160 P7/0 2012 en adelante	SACHS: 3040 HCS: 05P18 / 04P18 / 26P01
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	126,00				D:	92,00		
	d:	61,00				d:	45,40		
	d*:	88,80				h:	79,80		
	h:	106,00				h1:	48,80		
	h1:	84,30				PAH:	65,00		
	PAH:	127,80				Otros Datos:			
Otros Datos:		Otros Datos:							

LÍNEA FORD

LÍNEA MERCEDES BENZ

LÍNEA MERCEDES BENZ

N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
94771T	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	126,00		
d:	57,90		
d*:	80,00		
h:	103,30		
h1:	80,50		
PAH:	69,50		
Otros Datos:			
		Cargo 2628 / 2629 / 2426 / 2429 C/Embrague Sachs	VKC: 4771 HCS: 05P20 / 23P07
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92519	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	63,00		
d:	34,00		
h:	29,30		
h1:	23,20		
PAH:	45,30		
Otros Datos:			
		Sprinter c/motor Maxion	INA: F-228022 LUK: 500.0330.10 HCS: 06P22 NWO: RDC1057 VKC: 2519 ORIGINAL: 001.250.7215
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92044	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	81,60		
d*:	50,00		
h:	24,70		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		
		914 - 1112 - 1114 OH / L 1314 / L1514 hasta 1985 912 hasta 1985 812 709 hasta 1985 L 608 hasta 1977	INA: F110327 / F112222 / F57142 F113518 VKC: 2044 / 4717 / 4630A HCS: 06P01/ 06P04 /28P01 /28P02 NWO: RDS1007 / 1300 / 1312 LUK: 500107910 BR: MB 508125 AF SKF: 60 Z 50 FAG: 200216D SACHS: 3358 ORIGINAL: 345.254.70 20 / 000.254.0020
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92044EDP	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	81,60		
d*:	50,00		
d1:	63,00		
h:	21,40		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		
		Misma aplicación 92044 con placas de apoyo curva para diafragma plano	INA: F110327 / F112222 / F57142 F113518 VKC: 2044 / 4717 / 4630A HCS: 06P01/ 06P04 /28P01 /28P02 NWO: RDS1007 / 1300 / 1312 LUK: 500107910 BR: MB 508125 AF SKF: 60 Z 50 FAG: 200216D SACHS: 3358 ORIGINAL: 345.254.70 20 / 000.254.0020
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92205	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	100,00		
d*:	58,00		
h1:	30,00		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		
		OF 1115 - OH 1214 - 1215 1315 - 1217 - 608 1214L - 1214LK - 1218 (Colectivo OA 101) L1315 / LK1315 1517 - 1518 1620 - 1621 - 1622 1630 - 1633/OM366LA 1714LK - 1718 LK 1720L - 1721OF/OM366A	INA: F112219 / F562529 / F110327 VKC: 2205 / 4716 HCS: 06P03 NWO: RDS1005 537166
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92205/RM	Rodamiento de Embrague Radial con porta		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	95,00		
d:	42,20		
h:	46,50		
h1:	30,00		
PAH:	55,90		
Otros Datos:			
		OF 1115 / 1318 / 1418 OH 1214 / 1215 / 1315 1217 / 1420 / 608 1214L - 1214LK - 1218 (Colectivo OA 101) L1315 / LK1315 1517 - 1518 1620 - 1621 - 1622 1630 - 1633/OM366LA 1714LK - 1718 LK 1720L - 1721OF/OM366A	INA: F110381.01 / F110381 VKC: 2205 / VKC: 4627A HCS: 06P15 / 27P02 NWO: RDL1305 SACHS: 3324 / 3024 LUK: 500031420 ORIGINAL: 000.250.4215 000.250.4615 / 000.250.9315 381.250.0415
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
92089	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	96,80		
d*:	60,00		
h:	28,50		
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta		
		O370 - 1519 - 1520 1521 - 1924 Motores OM 355/364	INA: F45815 VKC: 2089 HCS: 06P02 / 29P02 FAG 501493 NWO: RDS1020 SACHS: 3384 ORIGINAL: 320.250.0015 345.981.7601 / 345.981.7901
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
94629	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	92,00		
d:	42,20		
h:	51,40		
h1:	39,50		
PAH:	49,80		
Otros Datos:			
		L608 / L708 / L808	VKC: 4629 HCS: 06P06 / 27P03 SACHS: 3310 FAG: 805438 INA: F-112205 / F-113476 NWO: RDL1308 ORIGINAL: 308.250.7015 308.250.7215
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
94636T	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	88,00		
d:	42,40		
d*:	59,00		
h:	63,10		
h1:	51,00		
PAH:	77,75		
Otros Datos:			
		MB 609 / 709 / 710 / 712 719 /809 / 811 / 812 813 / 912 C/Motor OM364 Placa de tirar Diam. 310/280mm	INA: 112219 VKC: 4636A (ex 2261) HCS: 06P20 LUK: 500042220 NWO: RDL1326 SACHS: 3326 VALEO: 805607 ORIGINAL: 000.250.9515 / 001.250.0815
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
94633	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	101,80		
d:	54,15		
h:	57,70		
h1:	39,75		
PAH:	66,10		
Otros Datos:			
		O 371 U OF/OH 1113A OH 1318 / 1117 / 1219 1319 / 1419 / 1420 1417 / 1517 / L1620 / 1622 L1720 / L1721 L1611 / L1718M / L1721S L1722S / L1621 / LK1621 LK1721 / LS1622 C/Motor OM366A OM366LA	INA: F113527 / F112207 HCS: 06P11 / 25P08 VKC: 4633A / 4654A / 4725 NWO RDL: 1320 / 1328 SACHS: 3054 / 3354 / 3325 ORIGINAL: 000.250.2215



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94634T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	126,00
d:	60,50
d1:	95,00
h:	150,50
h1:	128,60
PAH:	127,20
Otros Datos:	

0371RS / RSD OM447LA
Discos simples / 0350/
OH1227 / 1234/1424/1634/
1729/1733/1735/1824/1827
1831/1834/ 1838/1844/1850
/1853/1929/1935/1948
2024/2027/2031/2038
2044/2050/2429/2435/244
6/2524/2527/2529/2531/25
34/2535
0500 C/Motor 926LA Todos

VKC: 4634
HCS: 06P16 / 21P06
SACHS: 3345
NWO: RDL1321 / RDL1332
INA: F-112216 / F-113502
LUK: 500 0574 20
FAG: 805695
ORIGINAL: 001.250.9215
001.250.0515 / 003.250.4415



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94650	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	101,70
d:	54,50
h:	117,70
h1:	97,70
PAH:	79,80
Otros Datos:	

MB1630 desde 1993 e
adelante
MB1632
Embrague Sachs 420mm

VKC: 4650
HCS: 06P10 - 25P07
SACHS: 3383
ORIGINAL: 001.250.0715



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94638	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	111,70
d:	60,70
h:	61,60
h1:	42,00
PAH:	79,50
Otros Datos:	

1929 / 1935 / 1941 / 0371
RS
C/Motor OM 447LA
Embrague bi disco 380mm


VKC: 4638
HCS: 06P14
SACHS: 3338
INA: F-112221
NWO: RDL1337
ORIGINAL: 001.250.4515 / 001.250.0415



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620020T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	123,60
d:	60,50
d*:	89,00
h:	101,50
h1:	87,00
PAH:	93,50
Otros Datos:	Cuello diam. 89mm

0500R c/motor OM926LA
Electrónico
0500RSD c/motor OM457LA

VKC: 4715 A - 4750
HCS: 06P21 - 21P07
SACHS: 3390
ORIGINAL: 002.250.6315



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94639T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	123,80
d:	60,80
d*:	90,00
h:	144,00
h1:	117,00
PAH:	82,50
Otros Datos:	

Actros - Axor
Plato Sachs 430mm
Plato Eaton 430mm

FAG: 805816
VKC: 4639A 4652
HCS: 06P18 - 22P01
NWO: RDL1356
SACHS: 3307 / 3377
EATON: 125635
KSW: 101-12
ORIGINAL: 002.250.4115
002.250.4715 / 002.250.6715
002.250.7815



N° DBH	DESCRIPCIÓN
92176	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	116,80
d*:	69,85
h:	27,50
Otros Datos:	d* es medida de ensamble con porta

L 111 - LS 111 - L 112

VKC: 2176 / 4760
INA: f-110373
HCS: 08P06 / 25P13
SACHS: 3379
NWO: RDS1016
FAG: 563147
C 117302 SB
NICE N: 1173
L&S TT: 1173



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94709	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	99,00
d:	50,50
h:	81,00
h1:	52,50
PAH:	68,15
Otros Datos:	

Omnibus OF1417 / 1418
1420 / 1521
1620 / 1721
OH 1417 / 1418 / 1621LA
L 1420 / 1620 / 1720
OH1315
C/Motor OM 366
C/Caja MB G60.6 MB
Electrónico

INA: F559606
VKC: 4709
HCS: 06P12 - 25P09
NWO: 1397
SACHS: 3309
LUK: 500080620
ORIGINAL: 002.250.6515
3151.000.396 / 001.250.9915
002.250.0015



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94631T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	125,80
d:	60,50
d*:	90,00
h:	109,00
h1:	90,00
PAH:	83,70
Otros Datos:	

TR 112 / 113 / 124 / 142
DSC 11 / 14 / 113 / 114
Serie

VKC: 4631
HCS: 08P01 / 22P10
LUK: 500099320
SACHS: 3353
INA: F-112209
NWO: RDL1314
ORIGINAL: 382.413 / 1.321.260
1.386.160 / 1.393.163



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94749T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	126,00
d:	60,50
d*:	90,00
h:	104,00
h1:	80,50
PAH:	82,60
Otros Datos:	

Actros 2546 / 2646
2655 / 4844
Atego 1728 / 2428
Axor 2641 / 2644 / 3341
3344 / 4141
C/CajaMB
Embrague bi disco 400mm

VKC: 4749
HCS: 06P19 / 22P02
SACHS: 3388
NWO: RDL1378
ORIGINAL: 001.250.0615



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94637T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	125,80
d:	60,80
d*:	90,00
h:	106,00
h1:	85,50
PAH:	110,00
Otros Datos:	

Serie 93 DS / DN9
DSC9 / K402
Serie 133 DS/DC / DTC11
K402/1
Omnibus K113 / R113
DS11 / R143 / DSC14/T/TH
113 DSC11
T143 DSC14/K/ S 113 DSC11




VKC: 4637
HCS: 08P02 - 22P11
SACHS: 3352/3052
NWO: RDL1329
LUK: 500087220
INA: F-112220
FAG: 805820
ORIGINAL: 1.393.161 / 1.407.430
1.545.062

LÍNEA SCANIA

LÍNEA VOLVO

LÍNEA VOLVO

LÍNEA VOLKSWAGEN

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		
	94759	Rodamiento de Embrague Radial	T 112	VKC: 4759 HCS: 08P05 / 25P11 SACHS: 3375 NWO: RDL1372 ORIGINAL: 352750		94635T	Rodamiento de Embrague Radial	B12 - FH12 1997 en adelante FH12 4X4 Globetrotter D12 - A380 Hasta 1997 NL10-NL12 4x4 /6x2 TD122F/FD/FR Hasta 1997 NL10 - NL12 Embrague 430mm - 10 estrías	VKC: 4635A NWO: RDL1325 SACHS: 3356 / 3363 INA: F112218 ORIGINAL: 165.5825 - 165.5732 166.8923 - 166.9833 - 167.2847 - 167.2946 319.2219 - 319.2217 - 319.2223 - 811.2159		
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES					
	D:	123,70				D:	128,75				
	d:	60,40				d:	66,80				
	d*:	90,00				d*:	90,00				
	h:	103,80				h:	100,10				
	h1:	86,30				h1:	79,00				
	PAH:	79,50				PAH:	133,50				
	Otros Datos:					Otros Datos: d*= Cuello 90mm					
	94761T	Rodamiento de Embrague Radial	Omnibus F250 / F310	VKC: 4761 HCS: 08P07 / 21P09		94754T	Rodamiento de Embrague Radial	FH12 4X2 / 6X2 Globetrotter hasta 2002, FM / NH 12 4X2, 6X2 desde 2003 c/caja VT Plato Sachs 430mm 24 estrías Plato Eaton 430mm	VKC: 4754 NWO: RDL1394 SACHS: 3308 EATON: 125643 ORIGINAL: 319.2221 / 319.2216 205.69.153		
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES					
	D:	125,80				D:	123,80				
	d:	60,70				d:	67,00				
	d*:	89,00				d*:	90,00				
	h:	117,40				h:	122,00				
	h1:	96,40				h1:	99,80				
	PAH:	88,00				PAH:	134,00				
	Otros Datos:					Otros Datos: d*= Cuello 90mm					
	620021T	Rodamiento de Embrague Radial	Serie 4 c/caja GR900	VKC: 4669A - 4758 HCS: 08P04 - 21P01 NWO: RDL1422 SACHS: 3350 ORIGINAL: 149.9770 / 172.8165 / 174.9125 / 185.1631 147.9576			N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS	
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES					
	D:	123,60				D:	91,70				
	d:	63,20				d:	44,45				
	d*:	89,00				h:	52,30				
	h:	102,50				h1:	36,30				
	h1:	88,00				PAH:	52,70				
	PAH:	90,10				Otros Datos:					
	Otros Datos: Cuello diam. 89mm										
		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		620016T	Rodamiento de Embrague Radial	16-180 Sin tubo Guía (sobre directa)	VKC: 4663A - 4734 HCS: 05P07 / 04P08 / 23P02 LUK: 50084010 NWO: 1348 - 1349 SACHS: 3348 - 3349 ORIGINAL: 2RP.141.037 / BF6X7A605.A	
	620001	Rodamiento de Embrague Radial	Titan / 495	IRB: 181	MEDIDAS REFERENCIALES		MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	117,00			d:		44,50				
	d*:	75,00			d*:		80,00				
	h:	28,50			h:		135,20				
					h1:		108,20				
					PAH:		123,80				
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				Otros Datos:						
		94632T			Rodamiento de Embrague Radial		N10 - N88	INA: F112215 VKC: 4632A NWO: RDL 1319 SACHS: 3360 ORIGINAL: 167.2944 - 165.5843 166.9832 - 166.8921 - 319.222			
MEDIDAS REFERENCIALES		MEDIDAS REFERENCIALES									
D:		127,00	d:	44,50							
d:		67,00	d*:	70,00							
d*:		90,00	h:	137,60							
h:		91,70	h1:	111,30							
h1:		66,00	PAH:	123,90							
PAH:		134,00	Otros Datos:								
Otros Datos: d*= Cuello 90mm											



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620016BT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	44,50
d*:	80,00
h:	128,20
h1:	101,50
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
16-180
Sin tubo Guía (sobre directa) para embrague Sachs 380mm

EQUIVALENCIAS



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620025T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,40
d:	57,50
d*:	70,00
h:	108,00
h1:	85,50
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
17300 / 17310 / 18310 24220 / 24250 / 26310 BUS: 18310 OT / 18320 EOT Embrague Eaton 395mm

EQUIVALENCIAS
VKC: 4740 NWO: RDL1441 HCS: 05P12 / 07P15 / 04P15 / 24P03 ORIGINAL: 125716



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	80,00
h:	131,30
h1:	107,00
PAH:	123,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
16-210 c/disco F&S Con Tubo Guía

EQUIVALENCIAS
INA: F 110681.3 VKC: 4657A - 4732 HCS: 05P05 / 03P03 / 04P05 / 23P03 NWO: 1360 / 1350 SACHS: 3359 ORIGINAL: 2RP.141.037C BF7X7A605.A



N° DBH	DESCRIPCIÓN
93040	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	92,00
d:	45,40
h:	79,80
h1:	48,80
PAH:	65,00
Otros Datos:	

APLICACIÓN
8.610 / 9.160 / 10.160 EuroV 2012 en adelante

EQUIVALENCIAS
SACHS: 3040 HCS: 05P18 / 04P18 / 26P01



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017AT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	70,00
h:	136,50
h1:	111,30
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
13180 / 15180 / 16210 17210 / 17220 Bus 17210 OD / 17240 OT Con Tubo Guía Embrague Eaton 365mm

EQUIVALENCIAS
VKC: 4745 / 4731 / 4738 / 4757 HCS: 05P13 / 03P04 / 04P13 07P16 / 24P01 ORIGINAL: BG1X7561BA EATON: 125563



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94735T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	126,00
d:	61,00
d*:	88,80
h:	106,00
h1:	84,30
PAH:	127,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Constellation 19.320 / 25.320 / 25.370 31.320 / 31.370

EQUIVALENCIAS
VKC: 4735 HCS: 04P10 / 05P21 / 21P04 SACHS: 3396 NWO: RDL1366 ORIGINAL: M 82141165A



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620017BT	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	128,00
d:	57,45
d*:	80,00
h:	131,90
h1:	101,50
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
16-210 Con Tubo Guía Embrague Sachs 380mm

EQUIVALENCIAS
NWO: RDL1360SM



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94736	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	101,00
d:	57,80
h:	75,00
h1:	46,50
PAH:	74,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
Constellation 13180 / 17250 / 15180 24250 / 26260 / 31260 Placa Sachs 362mm Placa Eaton 362/395mm

EQUIVALENCIAS
VKC: 4736 INA: 583021 HCS: 04P11 - 25P03 NWO: RDL1426/1427 SACHS: 3397 EATON: 125793 ORIGINAL: 2T2141165E



N° DBH	DESCRIPCIÓN
620019T	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
d:	44,50
d*:	70,00
h:	100,60
h1:	74,30
PAH:	123,90
Otros Datos:	

APLICACIÓN
16210 / 17220 / 17300 17310 / 18310 / 24220 24250 / 26310 Sin tubo Guía (sobre directa) Embrague Eaton 365mm Bi-Disco

EQUIVALENCIAS
HCS: 05P14 EATON: 125650



N° DBH	DESCRIPCIÓN
94739	Rodamiento de Embrague Radial
MEDIDAS REFERENCIALES	
D:	112,00
d:	57,80
h:	69,90
h1:	37,00
PAH:	74,80
Otros Datos:	

APLICACIÓN
15.190 EOD / 17.230 EOD Transm. mecánica 2011 en adelante Horquilla a rodillos 395mm

EQUIVALENCIAS
VKC: 4739 / 4763 HCS: 04P14 / 02P08 / 25P02 SACHS: 3401 / 3739



N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
94767T	Rodamiento de Embrague Radial		
MEDIDAS REFERENCIALES			
D:	124,00	Constellation V-Tronic 19.330 / 19.420 / 25.420 Caja automatizada	VKC: 4767 HSC: 04P19 SACHS: 3344
d:	63,30		
d*:	88,90		
h:	119,00		
h1:	95,80		
PAH:	86,00		
Otros Datos:			



LINEA COSECHADORAS Y TRACTORES








	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620003	Rodamiento de Embrague Radial	Case	C 1081 L&S TT: 1081
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	89,70		
	d*:	50,80		
	h:	22,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
	620030	Rodamiento de Embrague Radial	Case IH: MXM120 MXM130 MXM140	VALEO: 806678 LUK: 50008530 SACHS: 3151.600.561 ORIGINAL: 5149611 / 9967339
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	102,00		
	d:	56,70		
	d1:	64,90		
	h:	60,00		
	h1:	47,00		
	PAH:	85,00		
	Otros Datos:			
	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95002	Rodamiento de Embrague Radial	Don Roque 125 - 150	VKC:5002 BR: F 528820 1087 AETNA A 2256-1
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	89,70		
	d*:	52,40		
	h:	22,50		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
	95002EDP	Rodamiento de Embrague Radial	Igual aplicación que 95002 con placa de apoyo curva para diafragma plano	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	82,00		
	d*:	52,41		
	d1:	63,00		
	h:	21,40		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				
	95002 REF	Rodamiento de Embrague Radial	Don Roque 125 - 150 Con Rodamineto 6210	FAG: 524800
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,70		
	d*:	52,40		
	h:	25,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			

LÍNEA VASSALLI

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620002	Rodamiento de Embrague Radial	Cosechadora c/motor Cummins			95010	Rodamiento de Embrague Radial	D 180	C 60 Z 45 AS SB 60 Z 45 EIMM: 30045 FAG: 501842
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,60				D:	77,00		
	d:	55,00				d*:	45,00		
	h:	23,50				h:	22,80		
	Otros Datos:					Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			

LÍNEA FAHR

LÍNEA DEUTZ





	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS		N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95030	Rodamiento de Embrague Radial	AX 80 - AX 100 AX 120 - A 130 - DX 160	BR: D 559225 FAG: 60 Z 55 ORIGINAL: 3016491		95015	Rodamiento de Embrague Radial	Tractor 400-500-600-700 Placa 12"	C 1174 OZ SB 1174 VKC: 5015 AETNA: A 2287-31 ORIGINAL: 4007193
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,80				D:	102,50		
	d*:	55,00				d*:	63,50		
	h:	26,20				h:	24,30		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta							
	95030 REF	Rodamiento de Embrague Radial	AX 80 - AX 100 AX 120 - A 130 - DX 160 Reforzada	VKC: 5013 A C 60 Z 55 AS EIMM: 10055		611849	Rodamiento de Embrague Radial	400 - 500 700 STD	EIMM: 11849
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80				D:	102,40		
	d*:	55,00				d*:	63,00		
	h:	29,10				h:	24,50		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta							
	95010	Rodamiento de Embrague Radial	A 30	C 60 Z 45 AS SB 60 Z 45 EIMM: 30045 FAG: 501842		95028	Rodamiento de Embrague Radial	E 800 - 900 1100	BR FI: 6510233 EIMM: 38697 FAG: 8308697 VKC: 5028
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	77,00				D:	101,80		
	d*:	45,00				d*:	65,00		
	h:	22,80				h:	29,00		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta							
	95033	Rodamiento de Embrague Radial	A 60 - A 70	VKC: 5033 C 60 Z 65 AS 60 Z 65		612532	Rodamiento de Embrague Radial	780 - 880 C/Embrague Mecánico	
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	101,80				D:	94,50		
	d*:	65,00				d*:	50,00		
	h:	27,00				h:	22,50		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta							
	307438/A	Rodamiento de Embrague Radial	Doble Embrague	SKF: 307438 FAG: 535001		31614	Rodamiento de Embrague Radial	880 Embrague Diafragma	FAG: 60 Z 55 ED ORIGINAL: 44011614
	MEDIDAS REFERENCIALES					MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	139,70				D:	91,60		
	d*:	106,00				d*:	55,00		
	h:	25,00				d1:	65,00		
	h1:	21,00				h:	28,50		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta		Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta							

LÍNEA FIAT

LÍNEA FIAT

LÍNEA HANOMAG

LÍNEA JOHN DEERE

N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92062 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 101,80 d*: 65,00 h: 25,50 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	Superson 55 Someca M45 / M50 / DA50L	VKC: 2062 BE: 1040AL SKF: 403017 L&S: TT1585		95002 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 89,70 d*: 52,40 h: 22,50 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	John Deere	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1
	92068 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 89,80 d*: 50,00 h: 22,50 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	780 R Superson 55 - 55T - 55 (Cañero) L55 / R55 / R60	VKC: 2068		95002EDP Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 82,00 d: 52,41 d1: 63,00 h: 21,40 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	Igual aplicación que 95002 con placa de apoyo curva para diafragma plano.	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1
	620014 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 91,70 d: 50,00 h: 25,80 Otros Datos:	780 Reforzada - Toma de Fuerza	524800		95002/SM Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 91,70 d*: 52,40 h: 23,00 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	John Deere Super Medida	1087
	620030 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 102,00 d: 56,70 d1: 64,90 h: 60,00 h1: 47,00 PAH: 85,00 Otros Datos:	Fiat Allis: F100/F110/F115/ F120/F130/F140	VALEO: 806678 LUK: 50008530 SACHS: 3151.600.561 ORIGINAL: 5149611 / 9967339		95002REF Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 91,70 d*: 52,40 h: 25,00 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	John Deere Con Rodamiento 6210	FAG: 524800 NWO: RDS1024 HCS: 12T08
N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620005 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 96,80 d*: 60,00 h: 24,00 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	Modelos viejos	INA: F45815.1 HCS: 12T11 NWO: RDS1020/RDS1021 FAG: 549097A 60 Z 60 SACHS: 3384 FAG: 549097A ORIGINAL: 30208110		95015 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 102,50 d*: 63,50 h: 24,30 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	445	C 1174 OZ SB 1174 VKC: 5015 AETNA: A 2287-31
	95033 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 101,80 d*: 65,00 h: 27,00 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	Modelo 60 / 75	VKC: 5033 C 60 Z 65 AS 60 Z 65		114SX53 Rodamiento de Embrague Radial MEDIDAS REFERENCIALES D: 110,00 d*: 70,00 h: 23,00 h1: 20,00 Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta	Toma de fuerza	SKF: 114 SX 53 9114XDD

LÍNEA JOHN DEERE


LÍNEA MASSEY FERGUSON

LÍNEA NEW HOLLAND

LÍNEA VALMENT / VALTRA


LÍNEA VALMENT / VALTRA

LÍNEA ZANELLO / PAUNY


	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620028	Rodamiento de Embrague Radial	40 Serie: 1040-1140-1640 1840-2040-2040S-2140 2240-3040-3140-3640 50 Serie: 1750-1850-1950 2250-2450-2650-2850-3050 3350-3650	INA: 1207502 FAGINA: 307502 LUK: 5000248110
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	96,80		
	d:	49,80		
	h:	62,70		
	h1:	43,70		
	PAH:	64,90		
	Otros Datos:			


	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95015	Rodamiento de Embrague Radial	255 - 265 - 1175 - 1185 1195 150 - 155 - 165 - 1068 1088 - 1098	C 1174 OZ SB 1174 AETNA: A 2287-31 VKC: 5015
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	102,50		
	d*:	63,50		
	h:	24,30		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620030	Rodamiento de Embrague Radial		VALEO: 806678 LUK: 50008530 SACHS: 3151.600.561 ORIGINAL: 5149611 / 9967339
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	102,00		
	d:	56,70		
	d1:	64,90		
	h:	60,00		
	h1:	47,00		
	PAH:	85,00		
	Otros Datos:			


	Nº DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620005	Rodamiento de Embrague Radial	Valmet/Valtra: 885 / 985 e / 1180	INA:F45815.1 HCS: 12T11 NWO: RDS1020/RDS1021 FAG: 549097A 60 Z 60 SACHS: 3384 ORIGINAL: 30208110
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	96,80		
	d*:	60,00		
	h:	24,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			


	620012		Rodamiento de Embrague Radial	Valmet/Valtra Línea Mediana Años: 1998 / 1999	FAG: 803379B ORIGINAL: 81538200
	MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	97,00			
	d*:	60,00			
	h:	30,30			
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				


	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	620013	Rodamiento de Embrague Radial	Valtra 685 / 685C 4x4 / 785 785C 4x4 / 880 Cafeeiro / 880 4x4/ 885 980 4x4 / 985 / 985F 1180 / 1184 / 1280 / 1284 1380 /1580 / 1680 1780 / 1880 / 118 128 / 138 / 148 BH140, BH160, BH180/ Bm100, Bm110, Bm120 4x2 - 4x4 con tubo guía Valtra 83040220 desde el año 2000	FAG/INA: 804356 ORIGINAL: 81781200
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	96,70		
	d:	48,35		
	h:	33,50		
	h1:	24,00		
	Otros Datos:			





	620015		Rodamiento de Embrague Radial	1380 / 1680 / BH 160 1S Línea Mediana / Pesada Toma de Fuerza	ORIGINAL: 884111
	MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	171,80			
	d*:	110,00			
	h:	28,90			
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				

	620027		Rodamiento de Embrague Radial	Serie: 100 - 600 - 700 700MKII - 800 Valmet Valtra: 700VM 97 a 2002 / 800 900VM 97 a 2002 Valtra: A65 / A72 / A75 A75N / A82 / A85 / A85N A92 / A95 / A95N Línea Liviana	ORIGINAL: 582990
	MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	89,90			
	d*:	55,00			
	h:	45,70			
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	92098	Rodamiento de Embrague Radial	Tractores Zanello c/motores Deutz	BR: FI 7511727 BREDÁ: CR 1312 60 Z 75 SKF: 616084
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	116,80		
	d*:	75,00		
	h:	27,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			

	95033		Rodamiento de Embrague Radial	Tractores Zanello Pauny c/motor Cummins	VKC: 5033 C 60 Z 65 AS 60 Z 65
	MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	101,80			
	d*:	65,00			
	h:	27,00			
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				

	95002		Rodamiento de Embrague Radial	Tractores Zanello c/motor Mercedes Benz	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1
	MEDIDAS REFERENCIALES				
	D:	89,70			
	d*:	52,40			
	h:	22,50			
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	95002EDP	Rodamiento de Embrague Radial	Igual aplicación que 95002 con placa de apoyo curba para diafragma plano	VKC: 5002 BR: F 528820 1087 AETNA: A 2256-1
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	82,00		
	d*:	52,41		
	d1:	63,00		
	h:	21,40		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
	95002/SM	Rodamiento de Embrague Radial	Tractores Zanello c/motor Mercedes Benz	1087
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,70		
	d*:	52,40		
	h:	23,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
		95002REF		
MEDIDAS REFERENCIALES				
D:		91,70		
d*:		52,40		
h:		25,00		
Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta				
		94001	Rodamiento de Embrague Radial	Zanello UP 100 Trasmisión
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	91,00		
	d*:	50,00		
	h1:	22,00		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			
		94002	Rodamiento de Embrague Radial	
MEDIDAS REFERENCIALES				
D:		135,00		
d*:		75,00		
h:		33,80		
h1:		29,90		
Otros Datos: Ensamble con porta				
	94003	Rodamiento de Embrague Radial	Zanello / Pauny Toma de Fuerza	4003
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	143,30		
	d*:	80,00		
	h1:	39,60		
	Otros Datos: d* es medida de ensamble con porta			



Nº VKC	Nº DBH	THE	HCS	SACHS	INA	NWO	LUK	VALEO
2007	92007	9553-RR						
2044	92044	33358-RR / 60-Z-50 60-Z50-REF	06P01 / 28P01 06P04 / 28P02	3358	F110327 / F112222 F571423 / F113518	RDL1007 1300 / 1312		
2051	92051	RF-504-RR		18500282124			500001710	363989 / 275853
2054	92054	440639-RR		1850282143			500009510	275854
2062	92062							
2068	92068	9608-RR						
2080	92080	9971-RR	05L01	3151151141 3151151241	F121735		50004010	079053
2089	92089	2089-RR	06P02 / 29P02	3384	F45815	RDS1020		
2098	92098	60-Z-75-RR / 612852-RR						
2115	92115	2050-DU / 2050-RR		1850282602 3151275601			500009930	264630
2130	92130	414659-RR						
2144	92144	375460-RR		3151803001	F202994		500007110	358275
2161	92161	375453-RR	05L05	3151073031 3151073131	F83001.2	RDC1040	500014311	263603
2168	92168	616050-RR	02L01	3151130141 3151130241	F110868	RDL1030	500040130 500020211	279675
2169	95169	RF-505-RR	10L22		F121727	RDC1050		
2176	92176		08P06 / 25P13	3379	F110373	RDS1016		
2183	92183	2183-RR		3151000137 3151895002			500067110 500067111 500067130	804038
2189	92189	RF-4114-CA	10L17	3151846001	F121902.1	RDC1053	500027510 500027530	265315 / 265523
2191	92191	370507-RR	10L18	3151847001	F39424		500025410 500025430	266121
2195	92195	1244-RR		3151802003	F201769		500024911	355562
2205	92205	537166-RR	06P03		F112219 F562529 / F110327	RDS1005		
2205	92205/RM	33324-RR	06P15 / 27P02	3024 / 3324	F110381 F110381.01	RDL1305	500031420	
2215	92215	1200-RR	03L04	3151175031	F206070.6 F206071.6 F229422.1 F210305	1063	500032010	357579
2216	92216	405-RR-ABS	10L36 / 10L15 10L37	3151276501 / 3151826001	F121202.2		500032710 500074210	079937 / 804036
2238	92238	1193-RR	03L03	3151809002	F210129.1 F45914.1	1014	500032110	804012 / 804108
2239	92239			3151 874 002			500046230	804006 - 804097 804100
2241	92241	2241-RR	05L03 / 04L03	3151180231	F217376 / F218230	1040	500044010 500044020 500077310	804005 / 805460
2242A	620022	141165-AP	04L04	02315100351FUS	F556366.01		500106520	803684C
2403 A1	92403/H		13H02	3336			510006510	228165
2433	92433	3536-RR	10L20	3151998701	F123536	RDC1064	500075810	804102
2501	92501	0334-RR	02L02	3151837002	F110354.1	1039	500040130	
2516	92216	405-RR-ABS	10L36 / 10L15 10L37	3151276501 3151826001	F121202.2		500032710 500074210	079937 / 804036
2519	92519	228022-RR	06P22		F228022	RDC1057	500033010	
2523	92523	2523-RR	10L03	3151994301	F237410		500092410	804188
2542	92542T	251-RR	10L08	3151998301			500073230 500076010	650744 / 804101
2548	92548	1440-RR	05L04	3151889001	F221440		500051510	
2701 A1	92701/H		13H13	3201	F124021		510002511	804530 / 810029
2802 A1	92802/H	0456-HI				RDH1502		

Nº VKC	Nº DBH	THE	HCS	SACHS	INA	NWO	LUK	VALEO
3040	93040		04P18 / 05P18 26P01	3040				
3102	93102/H	3102-HI	03L06	3340 / 3341			510007310	
3209 A1	93209/H		13H18	3339				
3502	93502	406720-RR						
3519	93519							
3548	620004							
3575	93575	TK52Z-RR						
3587	93587							804237
3606	93606							
3622	93622	5031-RR			F561278			
3628	93628	50-34-RR	10L12					
3654	93654		10L24	3151 600 519 3151 906 001			500066860	804203
3688	620032		10L47					
3672A	620018	58-37-RR	10L23					
3723	620018	58-37-RR	10L23					
3728	93728			3151600556 / 3151654265	F23462301			
3779	93779							
4627A	92205/RM	33324-RR	06P15 / 27P02	3024 / 3324	F110381 F110381.01	RDL1305	500031420	
4629	94629	33310-RR	06P06 / 27P03	3310	F112205 / F113476	RDL1308		
4630A	92044	33358-RR / 60-Z-50 60-Z50-REF	06P01 / 28P01 06P04 / 28P02	3358	F110327 / F112222 F571423 / F113518	RDL1007 1300 / 1312		
4631	94631T	33353-RR	08P01 / 22P10	3353	F112209	RDL1314	500099320	
4632A	94632T	33360-RR		3360	F112215	RDL1319		
4633A	94633	33325-RR	06P11 / 25P08	3054 / 3354 / 3325	F113527 / F112207	RDL1320/1328		
4634	94634T	33345-RR	06P16 / 21P06	3345	F112216 / F113502	RDL1321/1332	500057420	
4635	94635T	33356-RR / 33363-RR		3356 / 3363	F112218	RDL1325		
4636A(ex 2261)	94636T	33326-RR	06P20	3326	F112219	RDL1326	500042220	805607
4637	94637T	33352-RR	08P02 / 22P11	3352 / 3052	F112220	RDL1329	500087220	
4638	94638		06P14	3338	F112221	RDL1337		
4639A	94639T	33377-RR	06P18 / 22P01	3307 / 3377		RDL1356		
4650	94650	33383-RR	06P10 / 25P07	3383				
4654A	94633	33325-RR	06P11 / 25P08	3054 / 3354 / 3325	F113527 / F112207	RDL1320/1328		
4657A	620017T	33359-RR	05P05 / 03P03 04P05 / 23P03	3359	F110681.3	RDL1360 / 1350		
4658A	94658		02P01	3362		RDL1323		
4663A	620016T	33348-RR	05P07 / 04P08 23P02	3348 / 3349		RDL 1348 1349	50084010	
4664A	94727T	33366-RR	02P04 / 21P02	3366		RDL1336		
4669A	620021T	33350-RR	08P04 / 21P01	3350		RDL1422		
4689A	94689T	33391-RR	02P03 / 23P01	3391		RDL1424		
4709	94709	33309-RR	06P12 / 25P09	3309	F559606	RDL1397	500080620	
4711A	94711	334711-RR	01P03 / 26P04	3389	F112224	RDL1365		
4715A	620020T	33390-RR	06P21 / 21P07	3390				
4716	92205	537166-RR	06P03		F112219 F562529 / F110327	RDS1005		
4717	92044	33358-RR / 60-Z-50 60-Z50-REF	06P01 / 28P01 06P04 / 28P02	3358	F110327 / F112222 F571423 / F113518	RDL1007 1300 / 1312		
4720	94170	68518-RR	05P09		FC68518.3 F557606	RDL 1367	500100910	
4722	94729	33400-RR	01P06 / 02P06 25P01	3400		RDL1428 RDL1437		

Nº VKC	Nº DBH	THE	HCS	SACHS	INA	NWO	LUK	VALEO
4725	94633	33325-RR	06P11 / 25P08	3054 / 3354 / 3325	F113527 F112207	RDL1320/1328		
4726	94689T	33391-RR	02P03 / 23P01	3391		RDL1424		
4727	94727T	33366-RR	02P04 / 21P02	3366		RDL1336		
4729	94729	33400-RR	01P06 / 02P06 25P01	3400		RDL1428 RDL1437		
4730	620024T	1905290-RR	02P07					
4731	620017AT	335563-RR	05P13 / 03P04 04P13 / 07P16 24P01					
4732	620017T	33359-RR	05P05 / 03P03 04P05 / 23P03	3359	F110681.3	RDL1360 1350		
4733	620008	55352-RR	05P06 / 04P07 27P07	3373	F45535.2 F45535.04	RDC 1037	500113810 500115510	805596
4734	620016T	33348-RR	05P07 / 04P08 23P02	3348 / 3349		RDL 1348 1349	50084010	
4735	94735T		04P10 / 05P21 21P04	3396		RDL1366		
4736	94736		04P11 / 25P03	3397	583021	RDL1426/1427		
4738	620017AT	335563-RR	05P13 / 03P04 04P13 / 07P16 24P01					
4739	94739	33401-RR	04P14 / 02P08 25P02	3401 / 3739				
4740	620025T	335561-RR	05P12 / 07P15 04P15 / 24P03			RDL 1441		
4741	620016AT	335562-RR						
4742	94742T		05P10 / 23P06					
4743	94743T		05P11 / 21P05	3100				
4745	620017AT	335563-RR	05P13 / 03P04 04P13 / 07P16 24P01					
4746	93209/H		13H18	3339				
4747	94747T	331030-RR	05P15 / 23P05					
4748	620026T	331029-RR	05P16 / 24P04					
4749	94749T		06P19 / 22P02	3388		RDL 1378		
4750	620020T	33390-RR	06P21 / 21P07	3390				
4750	92403/H		13H02	3336			510006510	228165
4754	94754T	33308-RR		3308		RDL1394		
4757	620017AT	335563-RR	05P13 / 03P04 04P13 / 07P16 24P01					
4758	620021T	33350-RR	08P04 / 21P01	3350		RDL1422		
4759	94759	33375-RR	08P05 / 25P11	3375		RDL1372		
4760	92176		08P06 / 25P13	3379	F110373	RDS1016		
4761	94761T		08P07 / 21P09					
4763	94739	33401-RR	04P14 / 02P08 25P02	3401 / 3739				
4764	94764T	33398-RR	02P09 / 21P03	3398		RDL1434		
4767	94767T		04P19	3344				
4768	94768T		04P05 / 05P17 23P03					
4771	94771T		05P20 / 23P07					
4898	92701/H		13H13	3201	F124021		510002511	804530 / 810029
5002	95002	1087-RR						
5003	95003	RF-7548-RR						
5006	95006	RF-1054-RR						
5007	95007	1086-RR	03L05					


Nº VKC	Nº DBH	THE	HCS	SACHS	INA	NWO	LUK	VALEO
5008	95008	360891-RR						
5009	95009	1104-RR						
5010	95010	60-Z-45-RR						
5013A	95030REF	60-Z-55-RR						
5014	95014	306718-RR						
5015	95015	1174-RR						
5025	95025	306654-RR						
5027	620002							
5028	95028	8697-RR						
5030	95030	60-Z-55-RR						
5033	95033	403017-RR / 60-Z-65-RR						
5045	95045	361822-RR	03L02		F110438.1 F45458.1	RDC1012	500029410	
5048	95048	440639-RS						
5052	41430	RF-1430-RR	03P02	3370		RDC1047 / 1013	500078710	
5060	95060	DC-1087-RR		3369				
5061	95061							
5062	95062	DL-1087-RR / 1087-REF-C/P	05P02 / 03P01 04P01	3367 / 3387	F45535 / F45535.3	RDC1035/1036		
5091	95091/A	1165-RR	04L02 / 05L02	3151064131 3151193041	F203222.5 F42225 F210152 /F90503	RDC1010AC	500014610 500017210 500017211	355538 / 358273
5168	92168	616050-RR	02L01	3151130141 3151130241	F110868	RDL1030	500040130 500020211	279675
5169	95169	RF-505-RR	10L22		F121727	RDC1050		
151103	91103/H		13H03	3331				
151112	91112/H		13H07					
151127	91127/H	40000-HI	13H14	3311				
307438	307438/A	307438						
114SX53	114SX53	114SX53-RR						
260741A	90741/H			3182600162			510011610	804585
N4170	94170	68518-RR	05P09		FC68518.3 F557606	RDL 1367	500100910	
	4770205	4770205-RR		3151117031				
	611849	11849-RR						
	612532	612532-RR						
	620005	60-Z-60-RR	12T11	3384	F45815.1	RDS1020/1021		
	620006	RF-1243-RR						
	620009	55351-RR	05P01 / 27P04	3387	F45535.1	RDC1038		
	620013	804356-RR			804356			
	620015	884111-RR						
	620016BT	33359/2-RR						
	620017BT	33359/1-RR		3348		1360SM		
	620019T	335560-RR	05P14					
	620023	141165-AB	04L06	3189000931S	F556366.01		500117510	
	620028				1207502		5000248110	
	620029T	331010-RR	05P19 / 24P05					
	620030			3.151.600.561			50008530	806678
	620031							
	95002REF	1087-REF	12T08			RDS1024		
3103 B1	93103/H					RDH1506		3340

Número	d	d*	d1	D	h	h1	PAH	Número	d	d*	d1	D	h	h1	PAH
92080	23,60		34,00	62,30	36,00	24,40	50,50	92068		50,00		89,80	22,50		
92183	23,75		34,00	48,30	22,60	17,70	30,00	94001		50,00		91,00		22,00	
92216	24,30		34,50	56,00	34,50	22,00	61,60	620014	50,00			91,70	25,80		
92523	24,40		34,50	48,75	25,40	19,50	29,30	612532		50,00		94,50	22,50		
620031	24,50		48,50		27,10	22,00	76,00	94709	50,50			99,00	81,00	52,50	68,15
92054	25,30			56,70	29,00	21,00	35,50	620003				89,70	22,00		
620023	25,80		35,50	53,25	24,00	19,00	33,00	95002		50,80		89,70	22,50		
620022	25,80			52,00	24,30	19,30	33,00	95002/SM		52,40		91,70	23,00		
92433	26,20		34,00	48,30	29,50	17,50	30,00	95002REF		52,40		91,70	25,00		
92191	26,40		34,50	58,40	52,20	19,40	29,80	93575		52,40	68,00	91,80	25,50		
92542T	26,80	38,70		82,70	37,00	26,00	64,00	95002EDP		52,41	63,00	82,00	21,40		
92195	27,00			33,00	19,00		8,00	94633	54,15			101,80	57,70	39,75	66,10
92239	27,00		42,00	53,00	52,50	35,00	71,50	94650	54,50			101,70	117,70	97,70	79,80
92501	28,30		40,00	72,00	58,00	40,00	90,40	620027		55,00		89,90	45,70		
92168	28,30		40,50	67,50	28,20	26,30	90,20	620002	55,00			91,60	23,50		
92161	29,70		40,50	70,00	40,50	27,00	90,20	31614		55,00	65,00	91,60	28,50		
95048		30,00		56,70	16,80			95030		55,00		91,80	26,20		
92007		30,00		56,80	15,00			95030REF		55,00		101,80	29,10		
92115	30,10		34,50	69,30	38,50	27,30	64,30	620030	56,70		64,90	102,00	60,00	47,00	85,00
92189	30,10		40,50	70,00	44,20	23,90	79,30	620017AT	57,45	70,00		128,00	136,50	111,30	123,90
93654	31,50		48,00	65,00	40,50	23,00	68,00	620017BT	57,45	80,00		128,00	131,90	101,50	123,90
92241	31,60			62,50	28,20	22,50	41,50	620017 T	57,45	80,00		128,00	131,30	107,00	123,80
92051	33,10		44,00	63,80	45,30	24,20	66,50	620025T	57,50	70,00		128,40	108,00	85,50	123,90
95169	33,10		44,00	63,80		24,50	101,60	94689T	57,50	80,00		128,40	108,00	82,50	123,90
92130	33,12		44,00	63,70	42,20	28,80	37,40	94768T	57,70	80,00		126,00	123,00	100,00	123,80
48093	33,20		44,00	63,80	38,00	22,80	40,70	94736	57,80			101,00	75,00	46,50	74,80
93622	33,20		50,00	66,00	31,90	22,00	78,80	94739	57,80			112,00	69,90	37,00	74,80
620032	33,50		50,00	60,00	35,00	22,70	74,00	94771T	57,90	80,00		126,00	103,30	80,50	69,50
95008	33,80		44,00	69,80	43,70	26,00	39,30	92205		58,00		100,00	30,00		
92144	33,85			68,50	31,80	20,80	42,80	94742T	58,00	80,00		126,00	101,50	92,00	77,90
92519	34,00			63,00	29,30	23,20	45,30	94747T	58,00	80,00		128,00	123,50	101,60	69,80
95091/A	34,00			64,00	23,50	13,50	72,00	620029T	58,50	70,00		122,00	105,00	83,20	70,50
92548	34,40			69,70	35,70	21,70	90,20	620026T	58,50	70,00		122,00	134,50	112,80	70,50
95045	35,00		50,00	69,80	37,70	22,00	41,20	92062/RM	58,73			101,80	44,40	28,80	71,80
93628	35,00		50,00	70,00	35,00	24,00	44,00	92089		60,00		96,80	28,50		
41430	35,10			69,80	35,20	19,60	41,20	620005		60,00		96,80	24,00		
95007	35,10		50,00	69,80	48,20	31,90	40,90	620012		60,00		97,00	30,30		
92215	35,20			69,20	32,80	18,20	41,50	94759	60,40	90,00		123,70	103,80	86,30	79,50
620018	35,30		58,00	78,00	37,90	27,00	44,00	620020T	60,50	89,00		123,60	101,50	87,00	93,50
93779	35,40		58,00	66,00	37,60	24,50	44,00	94631T	60,50	90,00		125,80	109,00	90,00	83,70
620024T	36,00	46,90		66,00	57,90	42,00	67,70	94749T	60,50	90,00		126,00	104,00	80,50	82,60
95003EDP	36,50		63,00	82,00	40,70	30,70	41,80	94634T	60,50		95,00	126,00	150,50	128,60	127,20
95006	36,50			69,80	28,70	25,00	45,80	94638	60,70			111,70	61,60	42,00	79,50
95003	36,50			82,00	40,40	30,00	41,80	94761T	60,70	89,00		125,80	117,40	96,40	88,00
95003F	36,50			82,00	40,40	30,00	41,80	94637T	60,80	90,00		125,80	106,00	85,50	110,00
95060	36,52			89,70	43,70	26,50	52,70	94639T	60,80	90,00		123,80	144,00	117,00	82,50
620006		36,98	47,50	63,80	21,70			94735T	61,00	88,80		126,00	106,00	84,30	127,80
93728	37,30		58,50	68,00	49,50	30,50	100,00	94743T	63,00	78,00		126,00	119,00	96,50	77,80
92238	38,20			69,20	31,20	16,80	46,00	611849		63,00		102,40	24,50		
95009		39,68		79,00	22,00			94767T	63,30	88,90		124,00	119,00	95,80	86,00
93519		40,00		69,80	18,50			620021T	63,20	89,00		123,60	102,50	88,00	90,10
95014		40,00	50,00	69,80	24,00	15,40		4770205	63,50			117,00	94,00	79,00	71,80
95025		40,00		69,80	20,70	13,00		94727T	63,50	88,90		124,00	119,50	96,50	85,60
93502		40,00	50,00	70,00	21,30			94764T	63,50	88,90		124,00	118,50	96,50	85,70
93606	41,80		60,00	81,35	19,00			95015		63,50		102,50	24,30		
94629	42,20			92,00	51,40	39,50	49,80	92062		65,00		101,80	25,50		
92205/RM	42,20			95,00	46,50	30,00	55,90	95028		65,00		101,80	29,00		
94636T	42,40	59,00		88,00	63,10	51,00	77,75	95033		65,00		101,80	27,00		
94711	44,40			96,80	52,40	28,20	57,60	94635T	66,80	90,00		128,75	100,10	79,00	133,50
95061	44,45			89,70	56,00	38,70	52,70	94754T	67,00	90,00		123,80	122,00	99,80	134,00
95062	44,45			91,70	52,30	36,30	52,70	94632T	67,00	90,00		127,00	91,70	66,00	134,00
94658	44,50			92,00	47,40	36,20	48,80	92176		69,85		116,80	27,50		
620016AT	44,50	70,00			137,60	111,30	123,90	114SX53		70,00		110,00	23,00	20,00	
620019T	44,50	70,00			100,60	74,30	123,90	620001		75,00		117,00	28,50		
620016BT	44,50	80,00			128,20	101,50	123,90	92098		75,00		116,80	27,00		
620016 T	44,50	80,00			135,20	108,20	123,80	94002		75,00		135,00	33,80	29,90	
94170	44,60	67,50		78,30	48,50	26,60	51,00	94003		80,00		143,30		39,60	
620008	44,60			91,80	96,50	80,00	52,60	307438/A		106,00		139,70	25,00	21,00	
620009	44,60			91,80	132,00	115,50	52,60	620015		110,00		171,80	28,90		
620004		45,00	57,80	76,80	23,30			90741/H							
95010		45,00		77,00	22,80			91103/H							
93040	45,40			92,00	79,80	48,80	65,00	91112/H							
94729	45,40			110,00	77,00	39,70	74,90	91127/H							
93587	47,20		68,60	97,00	58,00	48,80	68,00	92403/H							
620013	48,35			96,70	33,50	24,00		92701/H							
620028	49,80			96,80	62,70	43,70	64,90	92802/H							
92044EDP		50,00	63,00	81,60	21,40			93103/H							
92044		50,00		81,60	24,70			93209/H							

The logo for EDBH is displayed in a bold, white, italicized sans-serif font. The 'E' is stylized with three horizontal bars. The background is a vibrant red with a series of concentric, slightly offset circles that create a tunnel-like effect. On the left side, there are faint white technical drawings, including a circular component with radial lines and a cross-section, and a central circle with a dot and connecting lines.

EDBH®

Juan José Paso 6986 • Rosario (S.F.) • Argentina • Tel: +54 9 341 6433359-4172600
info@retenesdbh.com.ar • www.retenesdbh.com.ar



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

620031

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

d:	24,5
d1:	48,5
h:	27,1
h1:	22,0
PAH:	76,0

Otros datos: Embrague de tiro
con kit

Citroen

Xantia TD

Peugeot 306 / 405 MI16 / 1.9 TD

406 2.0 TD

De Tiro

Con Kit

Original:
2050.41
C-160

92239

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D:	53.00
d:	27,00
d1:	42,00
h:	52,50
h1:	35,00
PAH:	71,5

Citroen

Jumper 1.9 D

(c/caja ME - MI5T)

Fiat Ducato 2.5 - 2.8 Diesel

(exepcto Turbo / Turbo intercooler)

Peugeot

Boxer 1.9 D (c/caja ME - MI5T)

VKC: 2239
LUK: 500 0462 30
Sachs: 3151 874 002
Valeo: 804006
804097 -804100
Original
Citroen/peugeot:
2041.47

93102/H

Rodamiento de
embrague hidráulico

MEDIDAS REFERENCIALES

D:	
d:	
h:	
h1:	
PAH:	
Otros datos:	con tubo conector

Chevrolet

Astra 2.0 - 1.8 8v 99 en adel. - 2.0 16v
2004 en adel.

Cobalt 1.4 2011 en adel.

Corsa 2 1.8 8v 2002 en adel.

Onix 1.0 / 1.4 8v 2012 en adel.

Meriva 1.8 8 y 16v 2003 en adel.

Montana 1.8 8v 2003 en adel.

Prisma 1.0/1.4 2013 en adel.

Vectra - Nuevo Vectra 2.0
2004 en adel.Zafira 2.0 8v 2000 en adel. - Zafira 2.0
16v 2004 en adel

Todos vehiculos con caja F17

Actuador cuerpo de plástico con tubo,

VKCH: 3102
TRW: RCAC00050
LUK: 510007310
SACHS: 3340/3341
THE: 3102-HI
FTE: ZA3102.1.4
HCS: 03L06
Original: 9126238

93654

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D:	65.00
d:	31.50
d1:	48.00
h:	40.50
h1:	23.00
PAH:	68.00

Otros Datos:

Honda Civic


1.7 16v Mod 2001 a 2006


1.6 16v Mod. 1993 a 1996

1.5 16v Mod 1993 a 1995

Fit

1.5 16v Mod 2008 a 2019

VKC: 3654
LUK: 500 0668 60
NSK: 47TKB3101B
TKB473102
Sachs: 3151 600 519
3151 906 001
Valeo: 804203
Original: 22810-P20-003
22810-P20-003/5
22810-P20-005
22810-PLW-003
22810-PLW-005
22810-RPF-003



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

93728

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 68,0

d: 37,3

d1: 58,5

h: 49,5

h1: 30,5

PAH: 100

Otros Datos:

Hyundai

H1 2,5 Diesel 1998 en adel

Kia

K - 2500 2.5 D / 2.5 CRDI

Pregio Box 2.5 Tci D

Pregio Bus 2.5 D Mod 1995 a 2004

Sorento 2.5 CRDI

VKC: 3728

Sachs: 3151 600 556

3151 654 265

INA: F23462301

NSK: 58TKZ3701A


Original:

41412-49600

41412-49650

41412-49670

41412-4A000



93779

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 66.00

d1: 58.00

d: 35.40

h: 37.60

h1: 24.50

PAH: 44.00

Otros Datos:

Toyota

Hilux - SW4 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.0

Mod. 2015 en adel.

C/Embragues: AISIN - LUK - SKF

VKC: 3779

Original:

31230-71051



620032

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 60,0

d: 33,5

d1: 50,0

h: 35,0

h1: 22,7

PAH: 74,0

Otros Datos:


Toyota

Etios

Mod. 2014 a 2016

VKC: 3688

Original: 31230-52052



94711

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 96,80

d: 44,40

h: 52,40

h1: 28,20

PAH: 57.60

Otros Datos: d* es medida de
ensamble con porta

Agrale

6000 Mod. 2000

7000 Mod. 1993 a 2002

7500 Mod. 1993 a 2002

8500 Mod. 1997 a 2012

9200 Mod. 2003 a 2011

VKC: 4711

INA: F-112224

HCS: 01P03

Sachs: 3389

NWO: RDL 1365

Original:

6007.003.048.00.5

6007.063.048.00.6



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

94729

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 110,00

d: 45,40

h: 77,00


h1: 39,70

PAH: 74,90

Otros Datos:

Agrale
MA 9.2 / 10.0 - VOLARE W8 / W9 2012
EN ADEL
EURO V
Iveco
VERTIS 13T
MOD. 130V18
EMBRAGUE 362MM

VKC: 4722 / 4729
HCS: 01P06 / 02P06
SACHS: 3400
RDL 1428



94658

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 92,00

d: 44,50

h: 47,40


h1: 36,20

PAH: 48,80

Otros Datos:

Iveco
EUROCARGO E120 / E15

VKC: 4658A
HCS: 02P01
SACHS: 3362
RDL: 1323
EATON: 125563
FAG: 805437
Original: 8060.25
8145819 / T13.141.161
7145814



94727T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 124,00

d: 63,50

d*: 88,90

h: 119,50

h1: 96,50

PAH: 85,60

Iveco
EUROTERCH / EUROTRAKKER
STRALIS
CAVALLINO

VKC: 4727 / 4664A
HCS: 02P04 - 21P02
SACHS: 3366
RDL: 1336
Original:
42102103



94764T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 124,00

d: 63,50

d*: 88,90

h: 118,50

h1: 96,50

PAH: 85,7

Iveco
STRALIS 360 / 380 / 400
410 / 460 / 480
C/TRANS AUTOMATIZADA ZF AS
ELECTRONIC

VKC: 4764
HCS: 02P09 - 21P03
SACHS: 3398



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

620029T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 122.00

d: 58.50

d*: 70,00

h: 105.00

h1: 83.20

PAH: 70.50

Ford

Nuevo Cargo:

1317e / 1517e / 1717e / 1319e / 1519e

1719e / 1722e / 1723e

Mod. 2011 en adelante

c/motor Cummins ISBe4 – ISBe6

Electrónico

Embrague Eaton - 138206-2 / 365mm


10 Estrias

Corta

Para eje Horquilla Vertical

HCS: 05P19

Original: 1271010



94735T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 126,00

d: 61,00

d*: 88,80

h: 106,00

h1: 84,30

PAH: 127,80

Otros Datos:

Ford

CARGO 2042 / 4842

Volkswagen

CONSTELLATION

19.320 / 25.320 / 25.370

31.320 / 31.370

VKC: 4735

HCS: 04P10 / 05P21 /

21P04

SACHS: 3396

RDL: 1366

Original:

M 82141165A



94742T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 126,00

d: 58,00

d*: 80,00

h: 101,50

h1: 92,00

PAH: 77,9

Otros Datos:

Ford

CARGO CABINA NUEVA

2622 / 2623 / 2628 / 2629 / 6X4

C/MOTOR CUMMINS 5.91 / 220 / 275

CV TODOS

VKC: 4742

HCS: 05P10 / 23P06

EATON:

125713 / 124C191

Original:

F81A7548AC



94743T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 126,00

d: 63,00

d*: 78,00

h: 119,00

h1: 96,50

PAH: 77,80

Otros Datos:

Ford

CARGO CABINA NUEVA

1932 / 2632 / 3132

MODELO 2011 EN ADEL.

VKC: 4743

HCS: 05P11 / 21P05

SACHS: 3100

Original:

AC457548AB

	N° DBH	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	EQUIVALENCIAS
	94747T	Rodamiento de embrague radial	Ford CARGO CABINA NUEVA 2011 EN ADEL. 1317 / 1319 / 1517 / 1519 / 1717 / 1719 / 1722 / 1723 / 2422 / 2423 EMBREAGUE SACHS 380mm EMBREAGUE LUK 365mm	VKC: 4747 HCS: 05P15
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	128,00		
	d:	58,00		
	d*:	80,00		
	h:	123,50		
	h1:	101,60		
	PAH:	69,80		
	Otros Datos:			
	94768T	Rodamiento de embrague radial	Ford CARGO 2632E / 2932E / 4432E / 5032E C/MOTOR CUMMINS ISC 8/31 EMBREAGUE SACHS 395mm	VKC: 4768 HCS: 05P17 / 04P05
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	126,00		
	d:	57,70		
	d*:	80,00		
	h:	123,00		
	h1:	100,00		
	PAH:	123,80		
	Otros Datos:			
	93040	Rodamiento de embrague radial	Ford CARGO 816 EURO V C/MOTOR CUMMINS ISB 4.5 160 P7/0 2012 EN ADEL, Volkswagen 8.610 / 9.160 / 10.160 EURO V 2012 EN ADELANTE	SACHS: 3040 HCS: 05P18 / 04P18
	MEDIDAS REFERENCIALES			
	D:	92,00		
	d:	45,40		
	h:	79,80		
	h1:	48,80		
	PAH:	65,00		
	Otros Datos:			
		94771T		
MEDIDAS REFERENCIALES				
D:		126,00		
d:		57,90		
d*:		80,00		
h:		103,30		
h1:		80,50		
PAH:		69,5		
Otros Datos:				



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

94629

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 92,00

d: 42,20

h: 51,40

h1: 39,50

PAH: 49,80

Otros Datos:

Mercedes Benz
L608 / L708 / L808

VKC: 4629
HCS: 06P06
SACHS: 3310
FAG: 805438
INA: F-112205/F-113476
RDL: 1308
Original:
308.250.7015
3.082.507.215



94634T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 126,00

d: 60,50

d1: 95,00

h: 150,50

h1: 128,60

PAH: 127,20

Otros Datos:

Mercedes Benz
0371RS / RSD OM447LA DISCOS
SIMPLES / 0350/OH1227 / 1234/14241
634/1729/1733/1735/1824/1827/1831
1834/1838/1844/1850/1853/1929
1935/1948/2024/2027/2031/
2038/2044/2050/2429/2435/2446
2524/2527/2529/2531
2534/2535
0500 C/MOTOR 926LA TODOS

VKC: 4634
HCS: 06P16
SACHS: 3345
RDL: 1321 / 1332
INA: F-112216
F-113502
LUK: 500 0574 20
FAG: 805695
Original:
001.250.9215
001.250.0515
003.250.4415



94638

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 111,70

d: 60,70

h: 61,60

h1: 42,00

PAH: 79,50

Otros Datos:

Mercedes Benz
1929 / 1935 / 1941 / 0371 RS
C/MOTOR OM 447LA
EMBRAGUE BI DISCO 380mm

VKC: 4638
HCS: 06P14
SACHS: 3338
INA: F-112221
RDL: 1337
Original:
001.250.4515
001.250.0415



94749T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 126,00

d: 60,50

d*: 90,00

h: 104,00

h1: 80,50

PAH: 82,60

Otros Datos:

Mercedes Benz
ACTROS 2546 / 2646 / 2655 / 4844
ATEGO 1728 / 2428
AXOR 2641 / 2644 / 3341
3344 / 4141
C/CAJA MB
EMBRAGUE BI DISCO 400mm

VKC: 4749
HCS: 06P19 / 22P02
SACHS: 3388
RDL: 1378
Original:
001.250.0615



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

94631T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 125,80

d: 60,50

d*: 90,00

h: 109,00

h1: 90,00

PAH: 83,70

Otros Datos:

Scania

TR 112 / 113 / 124 / 142
DSC 11 / 14 / 113 / 114 SERIE

VKC: 4631

HCS: 08P01 / 22P10

LUK: 500099320

SACHS: 3353

INA: F-112209

RDL: 1314

Original:

382.413 / 1.321.260

1.386.160 / 1.393.163



94637T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 125,80

d: 60,80

d*: 90,00

h: 106,00

h1: 85,50

PAH: 110,00

Otros Datos:

Scania

SERIE 93 DS / DN9 / DSC9 / K402
SERIE 133 DS/DC / DTC11 / K402/1
OMNIBUS K113 / R113 / DS11 / R143 /
DSC14/T/TH 113 DSC11
T143 DSC14/K/ S 113 DSC11

VKC: 4637

HCS: 08P02 - 22P11

SACHS: 3352/3052

RDL: 1329

LUK: 500087220

INA: F-112220

FAG: 805820

Original: 1.393.161

1.407.430 / 1.545.062



94759

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 123,70

d: 60,40

d*: 90,00

h: 103,80

h1: 86,30

PAH: 79,50

Otros Datos:

Scania

T 112

VKC: 4759

HCS: 08P05 / 25P11

SACHS: 3375

RDL: 1372

Original: 352750



94761T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 125,80

d: 60,70

d*: 89,00

h: 117,40

h1: 96,40

PAH: 88,00


Otros Datos:

Scania

OMNIBUS F250 / F310

VKC: 4761

HCS: 08P07 / 21P09



N° DBH

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EQUIVALENCIAS

94736

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 101,00

d: 57,80

h: 75,00

h1: 46,50

PAH: 74,80

Otros Datos:

Volkswagen

Constellation

13180 / 17250 / 15180 / 24250

26260 / 31260

Placa Sachs 362mm

Placa Eaton 362/395mm

VKC: 4736

INA: 583021

HCS: 04P11 - 25P03


NWO: RDL1426/1427

SACHS: 3397

EATON: 125793

Original:

2T2141165E



94767T

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 124,00

d: 63,30

d*: 88,90

h: 119,00

h1: 95,80

PAH: 86,00

Otros Datos:

Volkswagen

CONSTELLATION V-TRONIC

19.330 / 19.420 / 25.420 / 26.420

CAJA AUTOMATIZADA

VKC: 4767

HSC: 04P19

SACHS: 3344



620030

Rodamiento de
embrague radial

MEDIDAS REFERENCIALES

D: 102,00

d: 56,70

d1: 64,90

h: 60,00

h1: 47,00

PAH: 85,00

Otros Datos:

Case IH:

MXM120 MXM130 MXM140

VALEO: 806678

LUK: 50008530

SACHS: 3151.600.561

Original:

5149611/ 9967339