




















EDBH






SOPORTES DE CARDAN




Juan José Paso 6986 • Rosario (S.F.) • Argentina
Tel: +54 9 341 6433359-4172600
info@retenesdbh.com.ar • www.retenesdbh.com.ar




	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D88107AC	VKQA: 88107AC SPC: 7010 SPICER: 210088-1X 211187X N° Orig. Iveco: 93160324 42536726 FL 402	• Chrysler: D400 • P400 • Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000 • General Motors: Chevrolet 57 • Silverado • S10 • C10 • C14 • C15 (todos) A10 • D10 (todos) • C60 (Todos) • D60 • D70 • D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 • 40.13 • Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 • 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	a: 169,00 mm		
	b: 61,30 mm		
	Otros datos: con Soporte		
	D88107LC	VKQA: 88107ACL	• Chrysler: D400 • P400 • Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000 • General Motors: Chevrolet 57 • Silverado • S10 • C10 • C14 • C15 (todos) A10 • D10 (todos) • C60 (Todos) • D60 • D70 • D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 • 40.13 • Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 • 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	a: 169,00 mm		
	b: 61,30 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	D88107A	VKQA: 88107A SPC: 7009 FL 88107 L	• Chrysler: D400 • P400 • Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000 • General Motors: Chevrolet 57 • Silverado • S10 • C10 • C14 • C15 (todos) A10 • D10 (todos) • C60 (Todos) • D60 • D70 • D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 • 40.13 • Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 • 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35mm		
	D88508AC	VKQA: 88508AC SPC: 7022 SPICER: 210391-1X 211098-1X 210433-1X 210140-1X 211016X 210139-1X N° Orig. Iveco: 93158202 N° Orig. MB: 000.410.0122 000.410.1122 FL 404 • 405 • 403	• Chrysler: D700 • P700 • D900 • D950 • P950 • Iveco Daily: F70 • F80 • 35.12 • 38.13 • 40.12 • 40.13 • 49.10 • 49.12 50.13 • 59.12 • 60.13 • 70.12 • 70.13 • 35C14 • 35S14 • 40S16 • 45S14 • 45S16 55C16 • 70C16 • Bus Scudatto 49.12 • 59.12 • 60.12 • 60.13 • 70C16 • CITY CLASS • Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 • F7000 • F800 • F11000 F12000 • F13000 • F19000 • Cargo 814 • 1113 • 1114 1313 • 1344 • 1117 • General Motors: Chevrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70 • Mercedes Benz: 3500 • 709 • L710/42 • 712C • 912/42 • L913D • 914 • 914C • ACCELO 915C • Bus L0812 • 813D • 814 • 914 • 915 • Volkswagen: 8150 • L80
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos: con Soporte		
	D88508LC	VKQA: 88508ACL	• Chrysler: D700 • P700 • D900 • D950 • P950 • Iveco Daily: F70 • F80 • 35.12 • 38.13 • 40.12 • 40.13 • 49.10 • 49.12 50.13 • 59.12 • 60.13 • 70.12 • 70.13 • 35C14 • 35S14 • 40S16 • 45S14 • 45S16 55C16 • 70C16 • Bus Scudatto 49.12 • 59.12 • 60.12 • 60.13 • 70C16 • CITY CLASS • Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 • F7000 • F800 • F11000 F12000 • F13000 • F19000 • Cargo 814 • 1113 • 1114 • 1313 • 1344 • 1117 • General Motors: Chevrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70 • Mercedes Benz: 3500 • 709 • L710/42 • 712C • 912/42 • L913D 914 • 914C • ACCELO 915C • Bus L0812 • 813D • 814 • 914 • 915 • Volkswagen: 8150 • L80
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	D88508A	VKQA: 88508A SPC: 7033 R 6100R FL 88508 XL REI R-252AR	• Chrysler: D700 • P700 • D900 • D950 • P950 • Iveco Daily: F70 • F80 • 35.12 • 38.13 • 40.12 • 40.13 • 49.10 • 49.12 50.13 • 59.12 • 60.13 • 70.12 • 70.13 • 35C14 • 35S14 • 40S16 • 45S14 • 45S16 55C16 • 70C16 • Bus Scudatto 49.12 • 59.12 • 60.12 • 60.13 • 70C16 • CITY CLASS • Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 • F7000 • F800 • F11000 F12000 • F13000 • F19000 • Cargo 814 • 1113 • 1114 • 1313 • 1344 • 1117 • General Motors: Chevrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70 • Mercedes Benz: 3500 • 709 • L710/42 • 712C • 912/42 • L913D 914 • 914C • ACCELO 915C • Bus L0812 • 813D • 814 • 914 • 915 • Volkswagen: 8150 • L80
	Medidas referenciales		
	b: 60,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40mm		





	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D88509AC	VKQA: 88509AC SPICER: 210084-2X 210969X 210207-1X FL 406 R 1064 N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	• Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M Con Soporte
	Medidas referenciales		
	a: 190,00 mm		
	b: 70,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D88509LC	VKQA: 88509ACL R 3051 R 3081 N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	• Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M Con Soporte
	Medidas referenciales		
	a: 190,00 mm		
	b: 70,00 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D88509A	VKQA: 88509A FL 88509L R 252R N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	• Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M
	Medidas referenciales		
	b: 69,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45mm		
	D88510AC	VKQA: 88510AC SPICER: 210121-1X 212142-1X FL 407 R 1067	• Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260 con soporte
	Medidas referenciales		
	a: 196,00 mm		
	b: 74,00 mm		
	Otros datos: con Soporte		
	RODAMIENTO: 50 mm		
	D88510LC	VKQA: 88510ACL SPICER: 210121-1X 212142-1X R 3054	• Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260 con soporte
	Medidas referenciales		
	a: 196,00 mm		
	b: 74,00 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	RODAMIENTO: 50 mm		
	D88510A	VKQA: 88510A R 253R FL 88510 L	• Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260
	Medidas referenciales		
	b: 72,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 50 mm		





	N° DBH	EQUIVALENCIA	APLICACIÓN
	D88512AC	VKQA: 88512AC FL 409	• Mercedes Benz: L1632 • LS1632 • L1634 • LS1634 • L1634 EL • LS1634EL • 1728/51 LS 1938 EL • 1938 S • 2423 B • 2423 K • 2428 • L2638/54 • 2726B • 2726K • AXOR 1933 1933 S • 2831 • Ford: Cargo 1730 • 1832e • Nuevo C1932 • C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 • Eurocargo Attack 230 E24 • Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 • FM 10 360 • FH 12 380 • FH 12 400 • FH 12 420 • FH 12 460 FM 12 340 • FM 12 380 • FM 12 420 • NH 12 380 • NH 12 420 • NH 12 460 • VM 310 Con soporte
	Medidas referenciales	SPICER: 212067-3X 210661-1X 210875-1X	
	a: 219,50 mm	N° Original Iveco: 7149669	
	b: 85,70 mm	N° Original MB: 000.410.0922 000.410.0522 000.410.1222	
	D88512LC	VKQA: 88512ACL	• Mercedes Benz: L1632 • LS1632 • L1634 • LS1634 • L1634 EL • LS1634EL • 1728-51 LS 1938 EL • 1938 S • 2423 B • 2423 K • 2428 • L2638/54 • 2726B • 2726K • AXOR 1933 1933 S • 2831 • Ford: Cargo 1730 • 1832e • Nuevo C1932 • C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 • Eurocargo Attack 230 E24 • Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 • FM 10 360 • FH 12 380 • FH 12 400 • FH 12 420 • FH 12 460 FM 12 340 • FM 12 380 • FM 12 420 • NH 12 380 • NH 12 420 • NH 12 460 • VM 310 Con soporte
	Medidas referenciales	FL 88512 L R 3319 R	
	a: 219,50 mm		
	b: 85,70 mm		
	D88512A	VKQA: 88512A	• Mercedes Benz: L1632 • LS1632 • L1634 • LS1634 • L1634 EL • LS1634EL • 1728/51 LS 1938 EL • 1938 S • 2423 B • 2423 K • 2428 • L2638/54 • 2726B • 2726K • AXOR 1933 1933 S • 2831 • Ford: Cargo 1730 • 1832e • Nuevo C1932 • C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 • Eurocargo Attack 230 E24 • Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 • FM 10 360 • FH 12 380 • FH 12 400 • FH 12 420 • FH 12 460 FM 12 340 • FM 12 380 • FM 12 420 • NH 12 380 • NH 12 420 • NH 12 460 • VM 310
	Medidas referenciales		
	b: 84,50 mm		
	RODAMIENTO: 60 mm		
	D88620R	VKQA: 88620A SPC: 7002 N° Original: MB 352.410.0051 345.410.0051 + 312.413.1112	• Mercedes Benz: L 312 • L 911 • L 1112 • L 1517 • L 1518 Bus OF 1214 • L 608 D L 1114 • L 1215 • L 1517 • L 1518 y Bus LO 6
	Medidas referenciales		
	D: 95,00 mm		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D66208R	VKQA: 66208A SPC: 7006 N° Original: MB 352.410.0051 345.410.0051 + 352.413.0012 FL 1113 R 006R	• Mercedes Benz: L 608 D • L 1114 • L 1215 • L 1517 • L 1518 y Bus LO 608 D LO 1114 • OF 1214 • OF 1215 • OF 1315 • OF 1620
	Medidas referenciales		
	D: 115,00 mm		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D66211R	VKQA: 66211A SPC: 7024 N° Original: MB 354.410.0051 384.410.0051 + 338.413.0012 FL 1519 R 125R	• Mercedes Benz: LK 1218 • L 1521 • LK 1615 • L 1618/45 • L 1619 • L 1620 L 1622 • LS 1622 • 1718 K • 1721 S • 1722 S • LK 2318 • LK 2418
	Medidas referenciales		
	D: 116,00 mm		
	RODAMIENTO: 55 mm		
	D66212R	VKQA: 66212A SPC: 7030 N° Original: MB 363.410.0151 386.410.0051 + 363.413.0012 FL 1932	• Mercedes Benz: L 1526 • LS 1526 • LB 2325 • LK 2325
	Medidas referenciales		
	D: 127,00 mm		
	RODAMIENTO: 60 mm		

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D66216E	VKQA: 66216A SPC: 7016 SPICER: 211502X	• Nissan: Frontier 2.5 YD25 • YD25DDTi 2010 a 2013 2.8 TDI Electronic MWM Sprint 4.07 TCE 2006 a 2009 2.8 TDI MWM Sprint 4.07 TC 2002 a 2007 4x4
	Medidas referenciales		
	b: 60,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 30 mm		
	D11602AC	VKQA: 11602AC SPC: 7003 SPICER: 211502X	• Ford: Ranger 2.5 Tdi Maxion 2.8 Tdi Power Stroke 4.0 V6 OHC EFI 2.5 MPI 2.3 MPI DOHC I-4 SFI 4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006 Con Soporte
	Medidas referenciales		
	a: 165,00 mm		
	b: 61,00 mm		
	Otros datos:		
	D11602A	VKQA: 11602A	• Ford: Ranger 2.5 Tdi Maxion 2.8 Tdi Power Stroke 4.0 V6 OHC EFI 2.5 MPI 2.3 MPI DOHC I-4 SFI 4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006
	Medidas referenciales		
	b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D66269AC	VKQA: 66269AC SPC: 7051 SPICER: 3520732-X	• Volkswagen: AMAROK Con Soporte
	Medidas referenciales		
	a: 168,00 mm		
	b: 61,00 mm		
	Otros datos:		
	D66269A	VKQA: 66269A SPC: 7050	• Volkswagen: AMAROK
	Medidas referenciales		
	b: 58,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D11604E	VKQA: 11604A SPC: 7054 SPICER: 5014603R	• Ford: Ranger 4x2 • 4x4 Modelo 2012 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 176,5 mm		
	b: 66,5 mm		
	Otros datos:		
	D7013E	SPC: 7013 N° Original: MB 310.410.0922•R	• Mercedes Benz: 608
	Medidas referenciales		
	a: 157,00 mm		
	b: 62,20 mm		
	Otros datos:		
	D7034E	SPC: 7034	• Mercedes Benz: Sprinter 310D
	Medidas referenciales		
	b: 57,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40 mm		






	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D7038E	SPC: 7038	• Ford: Mondeo
	Medidas referenciales		
	b: 57,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 30 mm		
	D7045E	SPC: 7045	• Mazda: Pick-Up 4x2
	Medidas referenciales		
	a: 163,00 mm		
	b: 57,00 mm		
	Otros datos:		
	D66009E	VKQA: 66009A SPC: 7052 Original: 901.411.0412	• Mercedes Benz: Sprinter 308 CDI • 311 CDI • 313 CDI • 411 CDI • 413 CDI • 414 CDI
	Medidas referenciales		
	a: 193,00 mm		
	b: 67,00 mm		
	Otros datos:		
	D66214R	VKQA: 66214A SPC: 7012 SPICER: 21406X	• Nissan: Frontier 4x2 Motor: 2.5 • 2.8 TDI Reparación
	Medidas referenciales		
	b: 55,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 30 mm		
	D88118E	VKQA: 88118A SPC: 7056 Original: 52068049	• General Motors: S10 Modelo 2013 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 176,00 mm		
	b: 57,50 mm		
	Otros datos:		
	D88112R	VKQA: 88112A SPC: 7035 SPICER: 47-959-3X FL 112 C Original: 189.461	• Scania: T112 • T113 • T142 • T143 R112 • R113 • R142 • R143 Omnibus: F112 • F113
	Medidas referenciales		
	b: 86,20 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 55 mm		
	D88113R	VKQA: 88113A SPC: 7026 FL 124 Original: 2559861 1.113.031 672.351	• Scania: R112 6x4 • R113E 6x4 • R142 6x4 • R143 6x4 • T113E 6x4 Scania Serie 4 P94 • P114 • P124 • R114 • R124 • T174 • T124 Omnibus Scania: F113 HL • F94A
	Medidas referenciales		
	b: 86,20 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 60 mm		
	D7020E	SPC: 7020	• Ford: Courier • Fiesta Soporte Central Semieje
	Medidas referenciales		
	b: 58,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 30 mm		

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D7027E	SPC: 7027	• Ford: Ecosport • Fiesta New • Focus hasta 2007 • Courier Soporte Central Semieje
	Medidas referenciales		
	b: 56,50 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm		
	D60062E	VKQA: 60062A SPC: 7004	• Toyota: Hilux 4x2 Motores: 2.4D 1992 a 1997 2.8D 1997 a 2001 3.0D • 3.0TD 2001 a 2005 2.5 • 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 Motores: 1.8 • 2.0 • 2.4 Nafta • 2.0D 1994 a 2013
	Medidas referenciales		
	a: 150,00 mm b: 52,80 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D60066E	VKQA: 60066A SPC: 7011	• Isuzu: 4x4
	Medidas referenciales		
	a: 98,30 mm b: 98,00 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D62067E	VKQA: 62067A SPC: 7014	• Mitsubishi: L200 • L300
	Medidas referenciales	FL 215	
	a: 162,50 mm b: 54,00 mm	REI R 7016	
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D62068E	VKQA: 62068A SPC: 7040	• Toyota: Hilux 4x2 • 4x4 Modelo 2005 a 2015
	Medidas referenciales	SPICER: 5016911	
	a: 150,00 mm b: 55,00 mm	Original: 37230-0K050	
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D66006E	VKQA: 66006A SPC: 7007	• Ford: Transit Motor 2,5 diesel del 92 al 99 Motor 2,4 diesel del 2000 al 2004
	Medidas referenciales		
	a: 142,00 mm b: 56,50 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D60064E	VKQA: 60064A SPC: 7005	• Toyota: Hilux • SW4 4x4 Motores: 2.4D 1992 a 1997 2.8D 1997 a 2001 3.0D • 3.0TD 2001 a 2005 2.5 • 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 Motores: 1.8 • 2.0 • 2.4 Nafta • 2.0D 1994 a 2013
	Medidas referenciales	Original: 37230-0K040	
	a: 239,80 mm b: 59,00 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm		
	D8850A	VKQA: 88518A	• Ford: F100 • F150 c • Motor MWM F14000 • Mercedes Benz: 710 • 813 • 913 Sprinter 310 • 312
	Medidas referenciales		
	b: 67,80 mm		
	Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm		

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D8850AC	VKQA: 88518AC	• Ford: F100 • F150 c • Motor MWM • F14000 • Mercedes Benz: 710 • 813 • 913 Sprinter 310 • 312
	Medidas referenciales		
	a: 189 mm		
	b: 68,9 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D88117AC	VKQA: 88117AC SPC: 7028 SPICER: 211793-1X FL 217	• GM: S10 • Motor: 2.5 • 2.8 TDI • 2.2 Nafta • Iveco Daily Motor: 2.5 • 2.8 TD Con soporte
	Medidas referenciales		
	a: 168,00 mm		
	b: 59,5 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D88117A	VKQA: 88117A SPC: 7010	• GM: S10 • Motor: 2.5 • 2.8 TDI • 2.2 Nafta • Iveco Daily Motor: 2.5 • 2.8 TD
	Medidas referenciales		
	b: 57,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D122901	INA: F122901.7	• Ford: Ecosport • Focus desde 2008 Soporte Central Semieje
	Medidas referenciales		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D60065E	VKQA: 60065A SPC: 7008	• Isuzu: 4x2
	Medidas referenciales		
	a: 96,50 mm		
	b: 78,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 30 mm		
	D88519E	VKQA: 88519A SPICER: 5020068 Original: 906.410.3900 906.410.4000	• Mercedes Benz: Sprinter 415 • 515 CDI
	Medidas referenciales		
	a: 194,00 mm		
	b: 74,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D8510AC	SPICER: 211440-1X Original Iveco: 4674953 42541440	• Iveco: Stralis Eurotech Eurocargo Eurostar Tector
	Medidas referenciales		
	a: 194,00 mm		
	b: 74,0mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 55 mm		

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D8851AC	SPC: 7046	• Iveco: Euroterch Eurotrakker EuroStar
	Medidas referenciales	FL 413	
	a: 220,00 mm		
	b: 88,00 mm		
	Otros datos:	Original Iveco: 42536963 93163689	
	RODAMIENTO: 70 mm		
	D8512AC	Original Iveco: 93192572 42538361	• Iveco: Euroterch • Eurotrakker • Eurostar • Turbotech Renault Trucks D Series • Midlum • Premium 2 • Volvo: FH 12 • FH 16 • FH 16 II • FL 10 • FL 6 • FL 7
	Medidas referenciales	Orig. Renault	
	a: 220,00 mm	Volvo:	
	b: 85,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 75 mm		
	D01864E	SPC: 7057 VKQA: 62069A	• Toyota: Hilux 4x2 • 4x4 Modelo 2015 en adelante
	Medidas referenciales	SPICER: 10001864 280014	
	a: 173,50 mm	Original: 37230-09050 37230-09090	
	b: 60,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 32 mm		
	D93064E	REI R 3064	• Mercedes Benz: 712 C • 914 C • 1214 C • 1215 C • L 1218 R • LK 1218 R • L 1218 EL L 1318 • LK 1318 • L 1418 R • LK 1418 R • L 1620 • (M-96) • 1718 A • 1718 M • 1720 K ACCELO 915 C • ATEGO 1418 y Bus LO 914 • LO 915 • OF 1417 • OF 1418 OF 1620 • OF1721 • Iveco: 150 • Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 Eurocargo 90 E14 • 90 E15 • 120 E15 • 120 E17 • 140 E18 • 140 E20 • 150 E20N 150 E E20T • 160 E18 • 160 E21 • 160 E23 • 170 E21 • Eurocargo Attack 170 E22 170 E22T • 230 E24 • Eurocargo Tector 170 E22 • 170 E24 • 170 E25 • 230 E22 230 E24 • 240 E25 • Vertis 130 V18 • Bus CC118 E20 • E22 • CC170 E 22 • General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000 • Ford: 1317 • 1416 • 1716 • 1722 • F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 • 15160 • 15170 • 15180 • 15190 • 13180 E • 15180 E Constellation 13180 E • 15180 E • Volvo: VM 17 210 • VM 17 240 • VM 17 260 • VM 23 210 • VM 23 240 y Bus B 10 M
	Medidas referenciales		
	a: 190,00 mm		
	b: 78,00 mm		
	Observación:		
	Opcional D88509 AC Reforma		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D93064A	REI R 3061	• Mercedes Benz: 712 C • 914 C • 1214 C • 1215 C • L 1218 R • LK 1218 R • L 1218 EL L 1318 • LK 1318 • L 1418 R • LK 1418 R • L 1620 • (M-96) • 1718 A • 1718 M • 1720 K ACCELO 915 C • ATEGO 1418 y Bus LO 914 • LO 915 • OF 1417 • OF 1418 OF 1620 • OF1721 • Iveco: 150 • Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 Eurocargo 90 E14 • 90 E15 • 120 E15 • 120 E17 • 140 E18 • 140 E20 • 150 E20N 150 E E20T • 160 E18 • 160 E21 • 160 E23 • 170 E21 • Eurocargo Attack 170 E22 170 E22T • 230 E24 • Eurocargo Tector 170 E22 • 170 E24 • 170 E25 • 230 E22 230 E24 • 240 E25 • Vertis 130 V18 • Bus CC118 E20 • E22 • CC170 E 22 • General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000 • Ford: 1317 • 1416 • 1716 • 1722 • F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 • 15160 • 15170 • 15180 • 15190 • 13180 E • 15180 E Constellation 13180 E • 15180 E • Volvo: VM 17 210 • VM 17 240 • VM 17 260 • VM 23 210 • VM 23 240 y Bus B 10 M
	Medidas referenciales		
	b: 65,00 mm		
	Observación:		
	Opcional D88509A Reforma		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		

En desarrollo

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D66007E	VKQA: 66007A	• Ford: Transit Motores: 2,2 TDI • 2,4 TDI Modelo 2010 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 144,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D66210AC	VKQA: 66210AC FL 220 REI R 3052	• Iveco Daily 3.0 CRDI Motor F1C Modelo 2008 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D96006E	REI R 6006	• Iveco Turbo Daily 4012 Turbo Daily 4912 Turbo Daily 4912V
	Medidas referenciales		
	a: 197,50 mm		
	b: 70,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D66270E	ORIGINAL 2H0 598 351-C 2H0 598 351-B	• Volkswagen Amarok V6
	Medidas referenciales		
	a: 171,00 mm		
	b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		
	D43481ED	ORIGINAL 10243481NR7 + 10243481NR5	• FIAT TORO 4x4 • JEEP RENEGADE 4x4 • COMPASS 4x4 MOTOR 2,0 DIESEL DELANTERO
	Medidas referenciales		
	a: 155,00 mm		
	b: 73,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		
	D43481ET	ORIGINAL 10243481NR7 + 10243481NR5	• FIAT TORO 4x4 • JEEP RENEGADE 4x4 • COMPASS 4x4 MOTOR 2,0 DIESEL TRASERO
	Medidas referenciales		
	a: 210,00 mm		
	b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		